

耳滴劑使用須知

1

耳滴劑可以改善耳朵發炎、感染的情形，
用來治療急性、慢性外耳炎或中耳炎。

1 先使用潤濕的紙巾將耳朵清潔、擦乾。

不要使用肥皂清潔耳朵，
因為可能會降低藥品的效果

2 徹底將雙手洗淨、擦乾。

3 如果藥水儲存於冰箱，請先以手握住
藥品數分鐘使藥品回溫。

4 若滴劑是混濁的懸浮液，使用前先充
分振搖十秒鐘。

5 採取側躺或坐姿，頭部傾斜約 45 度，
使要用藥的耳朵朝上，慢慢擠壓使藥
液流入耳道內。



國立成功大學醫學院
附設醫院藥劑部 編製


本衛教單張並未包含所有資訊，
若有其他相關問題，請詢問藥師
連絡電話: (06)-2353535轉2515

耳滴劑使用須知

2

6

3歲以上兒童及成人要將耳朵往後上方拉，3歲以下兒童要往後下方拉，使耳管變直，可促使藥液往內流，保持相同姿勢約5~10分鐘。



7

使藥品自然流出，將流出藥水用衛生紙吸乾即可，勿深入耳內。

8

點耳滴劑時，不可以將滴管或藥瓶口直接接觸耳膜。

除非特別指示，一般儲存在室溫陰涼處保存，不需冷藏。開封後使用期限為1個月，過期即應丟棄