

眼藥使用須知

1

使用前應徹底將雙手洗淨、乾燥，
並將眼睛周圍的分泌物清乾淨。

眼藥膏使用步驟：

1

以一手輕輕拉下眼瞼，並將頭後仰，
眼珠直視上方。

2

將藥膏管平行下眼瞼，沿著下眼瞼擠
約1公分長的眼藥膏。

3

將眼睛閉上1-2分鐘，轉動眼球至各方
向並以手指輕揉眼皮，使藥品擴散。


4

若擔心不易控制藥量，可先將眼藥膏
擠在棉花棒上。

1



2



3



4



如果眼藥水是懸浮液，
則使用前應先振搖均勻。


眼藥水使用步驟：

1 頭部盡量向後仰或平躺。

2 將下眼瞼下拉與眼球分開。

3 使用眼藥水時，將藥瓶或滴管置於眼睛上方約1-2公分，將1-2滴藥液，滴於下眼瞼與眼白間的凹溝附近。

4 將下眼瞼放開，保持眼睛張開約30秒，再輕閉上眼1-2分鐘，使藥品均勻分布。可輕壓內眼角的鼻淚管，以免藥水流入喉嚨。



使用注意事項：

1

避免藥瓶口或滴管接觸任何物體，以防止藥品受污染。

2

如果需要投與不同的眼藥，則必須**間隔5-10分鐘**再投與第二種眼藥。



5-10分鐘



3

如果需要投與眼藥膏及眼藥水，請**先投與眼藥水**，**間隔5-10分鐘後再投與眼藥膏**。

先



後



4

如果藥液變色、產生沉澱或有異物懸浮就**不可以再使用**。

5

使用完畢請再度洗淨雙手。