

1 什麼是藥品不良反應？

對藥品所產生之有害的、非蓄意的反應，
且基於證據，判斷可能有因果關係。

| 過敏 | 副作用 |
|--|------------------------------------|
| 通常與 個人體質 有關，與藥物劑量多寡無關。 | 通常與 劑量 有關，藥量越高，副作用越嚴重。 |
| 可分成 立即型 與 延遲型 ，致命性的立即型過敏反應可能在幾分鐘內出現。 | 發生率與嚴重度因人而異 不是每個人都會發生 |
| 投與藥物引起過敏後，再次投與相同藥物也會引發過敏反應。類似藥品亦可能發生 交叉過敏 反應。 | 人體具有適應力，服用幾次後 可能會逐漸好轉 。 |
| 如：皮膚潮紅、發癢、起紅疹、眼睛腫脹、心悸、呼吸困難，嚴重者甚至休克與死亡 | 依使用藥物而有不同，如噁心、嘔吐、腸胃不適、頭昏、耳鳴、睡眠障礙等。 |

藥物過敏有前兆 六大警訊不忽視!!!

- 這些症狀可能在服藥後數日內發生，也可能二至三個月才出現。
- 用藥期間若出現一個以上的過敏前兆症狀，應立即回診或諮詢藥師。



圖片來源：衛生福利部食品藥物管理署

2

發生不良反應該如何處理？

過敏



應立即停藥，
儘速就醫

副作用



若可忍受且漸漸減輕，
則只須觀察



若無法忍受或嚴重副作用，
請回診就醫，勿貿然停藥

3

醫師對不良反應之可能處理方式

減少藥量

換藥

開立緩解
症狀藥品



國立成功大學醫學院
附設醫院藥劑部 編製

本衛教單張並未包含所有資訊，
若有其他相關問題，請詢問藥師
連絡電話: (06)-2353535轉2515

4

如何避免不良反應再發生？

過敏記錄卡記錄曾
發生過敏的藥名



就醫時出示
過敏記錄卡



醫師註記到電腦，
開方時提示醫師



藥物過敏紀錄卡

姓名：

若您曾經有過敏紀錄，請將此卡連同健保卡隨身攜帶，就醫時主動出示。



財團法人藥害救濟基金會



食品藥物管理署

關心您



【我對下列藥物過敏】

請將您會過敏的藥名記錄在本卡，也可請醫療人員(社區藥局)協助填寫。

藥名

反應

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |