

成醫藥誌

Pharmacy Forum

發行人：楊 俊 佑
 總編輯：張 慧 真
 主 編：藥品諮詢組
 地 址：台南市勝利路 138 號
 電 話：(06)2353535 轉 2515
<http://www.ncku.edu.tw/~pharmacy/>
 八十年十月創刊
 新聞局出版事業登記證
 局版台省誌字第1207號

新 藥 通 知

料 號 藥 理 藥品名稱
 分類號

581321 5490 Mesalazine 腎 肝

'Mezavant XL' 1200mg/gastro-resistant PR tab 不宜磨

Usual Dose:

Adult:

Induction of remission: 2.4-4.8 g/day QD

Maintenance: 2.4 g/day QD

注意事項：治療前與治療期間須評估腎功能

孕婦安全分級：B

許可證適應症：誘導輕至中度活動性潰瘍性結腸炎之緩解及維持緩解作用

ADR：headache, flatulence, nausea

禁忌：對 salicylate 過敏、嚴重肝或腎功能不全。

備註：第 119 次藥委會同意列入本院處方用藥

147846 7290 Carboxymethylcellulose Sodium

'Allergan Optive Sensitive Lubricant Eye Drops' 0.4mL/amp

Usual Dose: 1-2 gtt as needed.

注意事項：單劑量包裝，須一次使用完，未使用完之溶液請勿繼續使用。

許可證適應症：暫時緩解因眼睛乾澀所引起灼熱感與刺激感。

ADR：eye irritation/redness/swelling/burning, blurred vision.

禁忌：allergy、青光眼。

備註：第 118 次藥委會同意列入本院處方用藥

384853 3350 Fluorouracil (5-FU) 肝

'5-FU' 1000mg/20mL/vial

Usual Dose: Initial dose: 12 mg/kg/day x 4 days (Max. 800 mg/day), then 6

mg/kg/day on D6, D8, D10 and D12; 或 6 mg/kg/day x 3 days, then 3 mg/kg/day on D5, D7 and D 9; 或 IVD > 4 hr, 15 mg/kg (Max. 1,000 mg/day).
Maintenance dose: 10-15 mg/kg/week.

孕婦安全分級：D

許可證適應症：消化器癌(如胃癌、直腸癌、結腸癌)、肺癌、乳癌病狀之緩解。

ADR：oropharyngitis, loss of appetite, gastric ulcer, esophagitis, diarrhea, nausea, vomiting, rash, cramps, myelosuppression, alopecia.

備註：第 118 次藥委會同意列入本院處方用藥

282133 6980

Domperidone 腎 肝

'Wempty' 1mg/mL, 60mL/btl 飯前

Usual Dose: PO

Adult: 10 mg tid-qid.

Child: >12y/o & BW>35kg: as adult

1-2 mg/kg/day, tid. Max. 30 mg/day (>6 y/o, Max. 1 mg/kg/day)

孕婦安全分級：B2

許可證適應症：噁心、嘔吐的症狀治療，糖尿病引起的胃腸蠕動異常。

ADR: headache/migraine, xerostomia, prolactin-releasing pituitary tumor (prolactinoma), extrapyramidal symptoms (rarely), menstrual irregularities, torsade de pointes.

禁忌：gastrointestinal hemorrhage, mechanical obstruction, or perforation, concomitant use of ketoconazole, moderate or severe hepatic impairment, prolactin-releasing pituitary tumor (prolactinoma)。

備註：第 119 次藥委會同意列入本院處方用藥

785822 3932

Rilpivirine 肝

'Edurant' 25mg/tab

Usual Dose:

Adult: 25 mg qd.

孕婦安全分級：B

許可證適應症：與其它抗反轉錄病毒藥物併用，藉以治療先前未曾使用過抗病毒藥物治療之愛滋病毒(HIV-1)感染且病毒量 HIV-1 RNA $\leq$ 100,000 copies/mL 之成人患者。

ADR：depression, insomnia, headache and rash.

禁忌：Concomitant administration with carbamazepine, oxcarbazepine, phenobarbital, or phenytoin; rifabutin, rifampin, or rifapentine; proton pump

inhibitors; more than a single dose of systemic dexamethasone; St. John's wort.

備註：第 116 次藥委會同意列入本院處方用藥