



發行人：林 炳 文
 總編輯：周 辰 熹
 主 編：藥品諮詢組
 地 址：台南市勝利路 138 號
 電 話：(06)2353535 轉 2515
<http://www.ncku.edu.tw/~pharmacy/>
 八十年十月創刊
 新聞局出版事業登記證
 局版台省誌字第1207號

新 藥 通 知

料 號	藥 理 分類號	藥 品 名 稱
169751	3360	Cetuximab (Antineoplastic Monoclonal Antibody) 冷藏 'Erbix' 100mg/20ml/vial Usual Dose: IVD. Loading dose 400 mg/M ² over 2 hr followed by a weekly dose of 250 mg/M ² over 1 hr. Max. infusion rate is 10 mg/min. Premedication with an H ₁ -antagonist is recommended prior to cetuximab. 孕婦安全分級：C 備註：取代Cetuximab 100 mg/50 ml/vial。
242559	1590	Daptomycin (Antibacterial Miscellaneous Agents) 冷藏 腎 'Cubicin' 500mg/vial Usual dose: IVD ≥ 30 min. Complicated skin and skin structure infections: 4 mg/kg qd for 7-14 days. Staphylococcus aureus bacteremia, including right-sided endocarditis: 6 mg/kg qd for 2-6 wks. 孕婦安全分級：B
242226	3933	Darunavir (Protease Inhibitors) 肝 'Prezista' 300mg/F.C tab Usual dose: PO, taken with food. 600 mg bid with Ritonavir 100 mg bid. 孕婦安全分級：B
364857	5710	Ferric hydroxide sucrose complex (Agents for Anemia) 腎 肝 'Fe-Back' 2%, 5ml/vial Usual Dose: 2.5 ml on day 1, 5 ml on day 2 and 10 ml on day 3, then 10 ml biw or depending on Hb. 備註：第96次藥委會決議進用，並刪除Ferric chloride (Atofen) 40 mg Fe/10 ml/amp。

孕婦安全分級：B

481057 4821 Iodixanol (Nonionic-Water Soluble Radiopaques) 避光

'Visipaque' Iodine: 320mg/ml, 100ml/btl

適應症：心臟血管、腦血管、周邊動脈造影、腹腔動脈造影、泌尿道造影、
靜脈造影、電腦斷層影像加強。腰椎、胸椎及頸椎之脊髓造影。

備註：第96次藥委會決議進用，並刪除Iobitridol (Xenetix) 100ml/btl。

孕婦安全分級：B