

成醫藥誌

Pharmacy Forum

發行人：楊 俊 佑
 總編輯：張 慧 真
 主 編：藥品諮詢組
 地 址：台南市勝利路 138 號
 電 話：(06)2353535 轉 2515
<http://www.ncku.edu.tw/~pharmacy/>
 八十年十月創刊
 新聞局出版事業登記證
 局版台省誌字第1207號

新 藥 通 知

料 號 藥 理 藥品名稱
 分類號

804137 6610 Sevelamer carbonate
 'Renvela' 800mg/pack

Usual Dose:

1. Starting dose for dialysis patients not taking a phosphate binder:

Serum phosphorus	Dosage
5.5-7.5 mg/dL	800 mg tid
≥ 7.5 mg/dL	1600 mg tid

2. Starting dose for dialysis patients switching from calcium acetate to Renvela listed below:

Calcium acetate 667 mg (Tablets per meal)	Dosage
1 tablet	800 mg
2 tablets	1600 mg
3 tablets	2400 mg

注意事項：把整包粉劑加在 30 mL 的水中，用力攪拌並在 30 分鐘內全部喝完(本品不會溶解)。

孕婦安全分級：C

許可證適應症：適用於接受透析治療之成年慢性腎病患者的高磷血症控制。

ADR：Nausea, vomiting, constipation, diarrhea, abdominal pain, dyspepsia, flatulence.

禁忌：低血磷或腸阻塞患者禁止使用。

備註：第 115 次藥委會同意列入本院處方用藥。

340358 6340 Etanercept 冷藏

'Enbrel' 50mg/Pre-filled Pen

Usual Dose: SC.

Adult: 25 mg twice weekly or 50 mg QW.

Child $\geq$ 2 yr: 0.4 mg/kg twice weekly or 0.8 mg/kg QW.

孕婦安全分級：B

許可證適應症：適用於對疾病緩解型抗風濕性藥物（即 DMARDs，包括 methotrexate）無適當療效之成人活動性類風濕性關節炎。也適用於先前未使用 methotrexate 治療之成人中度至重度活動性類風濕性關節炎。這些病人的 X 光檢查顯示，本品可以減緩疾病造成的關節結構性受損。亦適用於 methotrexate 治療無效或無法耐受的 2 歲以上兒童及青少年的活動性多關節幼年型慢性關節炎。尚未對不足 2 歲的兒童進行試驗。適用於對疾病緩解型抗風濕性藥物無療效之成人活動性與進行性乾癆性關節炎。治療活動性僵直性脊椎炎。適用於對其他全身性治療(包括 cyclosporine、methotrexate 或光化療法(PUVA))無效、有禁忌或無法耐受之中度至重度乾癆成人患者。適用於對其他全身性治療或光化療法無法有效控制或無法耐受之 6 歲以上兒童及青少年的重度乾癆。

ADR：Injection site redness/swelling/pain/pruritus, fever, infection, abdominal pain, nausea, vomiting, allergy, headache.

禁忌：敗血症、有活動性感染症。

備註：第 118 次藥委會同意列入本院處方用藥。

443803 0010 Hydromorphone

'Jurnista®' (OROS® Hydromorphone) PR 8mg/tab

Usual Dose: 1 tab qd

孕婦安全分級：C

許可證適應症：解除癌症末期病患之嚴重疼痛

ADR：Somnolence, headache, dizziness, constipation, nausea, vomiting.

禁忌：hypersensitivity to hydromorphone, gastrointestinal tract narrow/obstruction, blind loops of the, gastrointestinal, acute post-operative pain, status asthmaticus, children, pregnancy, labour, and delivery

備註：第 119 次藥委會同意列入本院處方用藥