

成醫藥誌



Pharmacy Forum

發行人：林 炳 文
總編輯：張 慧 真
主 編：藥品諮詢組
地 址：台南市勝利路 138 號
電 話：(06)2353535 轉 2515
<http://www.ncku.edu.tw/~pharmacy/>
八十年十月創刊
新聞局出版事業登記證
局版台省誌字第1207號

新 藥 通 知

- | 料 號 | 藥 理 | 藥品名稱 |
|--------|-------------|--|
| 201542 | 分類號
4570 | Clobetasol propionate (Steroid)
'Vimax' foaming soln 0.05%, 25ml/btl
Usual Dose: 1-2 times/day.
注意事項：避免長期持續治療。
孕婦安全分級：C
衛生署核准適應症：牛皮癬、濕疹、扁平苔癬、盤狀紅斑性狼瘡。
ADR：Skin atrophy, striated skin, telangiectasia.
禁忌：對此成份過敏者。
備註：第 107 次藥委會同意列入本院處方用藥，並刪除 Cort S 1%, 10gm/box。 |
| 605308 | 0010 | Morphine sulphate (Narcotics) 肝 腎 不宜磨
'MXL' 60mg/cap
Usual Dose: Patients presenting with severe uncontrolled pain, not currently receiving opioids should have their dose calculated through the use of immediate release morphine, where possible, before conversion to MXL capsules. The dosage is dependent upon the severity of the pain, the patient's age and previous history of analgesic requirements.
Adult: > 70 kg, 60 mg once daily; < 70 kg, 30 mg once daily. Higher doses should be made, where appropriate in 30-50% increments as required; the correct dosage is that which controls the pain with no or tolerable side effects for a full 24 hr.
Child ≥ 1 yr: 0.4-1.6 mg/kg/day.
注意事項：
1.可打開膠囊，但不可壓碎或嚼碎其小顆粒。
2.可能影響反應能力，不應開車或操作機具。 |

孕婦安全分級：C

衛生署核准適應症：解除末期癌症病患之嚴重疼痛。

ADR：Nausea, vomiting, constipation, drowsiness, urticaria, pruritis.

禁忌：對此成份過敏者、呼吸抑制、頭部受傷、麻痺性腸塞、急性腹痛或延遲性胃排空、COPD、急性肝臟疾病、二週內曾使用或並用 MAOI。

備註：第 107 次藥委會同意列入本院處方用藥，取代 MST 60mg/tab，待舊品用罄後啟用新品。