



藥劑簡訊

分機：2514、2517

Volume34 No.01.1 - 2022/1/6

藥劑部公告

☐ Brintellix 仿單更新

1. 特別警語和注意事項新增：「腹部疼痛相關事件和自殺意念，青少年較成年人有較高的通報發生率，vortioxetine在青少年中的不良反應特性與成年人相似、SSRIs / SNRIs可能會增加產後出血的風險，vortioxetine也可能有相關聯的風險」。
2. 青少年族群耐受性與安全性新增：「vortioxetine治療組中最常見的不良反應是噁心，嘔吐和頭痛」。
3. 新增：「Vortioxetine在青少年病人之藥物動力學與成年病人相似」。
4. 詳見[仿單](#)

☐ Vidaza 仿單更新

1. 特定不良反應說明新增：「在AZA-JMML-001試驗中 (28名小兒病人)，最常通報的不良事件是發燒、血液學事件(包括貧血、血小板減少和發燒性嗜中性白血球減少症)以及胃腸道事件(包括便秘和嘔吐)」。
2. 臨床療效與安全性，新增：「小兒族群」(詳見[仿單](#))。

☐ Dexilant 仿單更新

1. 警語與注意事項新增：
 - 胃底腺息肉 PPI使用與胃底腺息肉風險增加有關，風險會隨長期使用(尤其是超過一年)而升高。
 - 未滿兩歲的兒童病人不建議使用得喜胃通。對幼年大鼠施用lansoprazole的非臨床試驗已證實有心臟瓣膜增厚的不良效應。
2. 特殊族群新增：並未有針對**孕婦**進行dexlansoprazole試驗以確認藥物相關的風險。dexlansoprazole是 lansoprazole的R式鏡像異構物，而針對懷孕期間使用lansoprazole的觀察性試驗中，並未顯示懷孕相關的不良反應。

詳見[仿單](#)


☐ Dilatrend 仿單更新

1. 劑型新增：此錠劑可被剝半成兩相同劑量使用
2. 交互作用新增：
 - **酒精**：同時飲用酒精會影響carvedilol的降壓作用，加劇carvedilol降壓情形。
 - **葡萄柚汁**：單次攝取300毫升葡萄柚汁與水相比，會導致carvedilol的AUC增加1.2倍。
3. 特殊族群新增：Carvedilol品未核准在兒童中使用。Carvedilol用於兒童和青少年仍有安全疑慮故不建議兒童和青少年使用。



藥效學、心血管臨床試驗更新詳見[仿單](#)。

藥品異動

新進藥品

藥 品	異動原因	異動內容	藥品圖檔
料號： 900924 Trametinib 2mg/tab (Mekinist)	到藥通知	Trametinib 2mg/tab (Mekinist[®])為腫瘤醫學部新進臨購藥品。 - 許可證適應症：「1. 黑色素瘤: Dabrafenib 單一療法或與 trametinib 併用，可用於治療 BRAF V600 突變陽性且無法以手術切除或轉移性的成人黑色素瘤 (請參閱第5.1 節)。2. 黑色素瘤的輔助治療: Dabrafenib 與 trametinib 併用，可用於治療 BRAF V600 突變且完全切除後之第III 期黑色素瘤病人的術後輔助治療。3. 非小細胞肺癌: Dabrafenib 與trametinib 併用，可用於治療BRAF V600 突變之晚期非小細胞肺癌成人病人。」 - 本品項自111年1月4日起可開方使用。 - 本品項需冷藏保存。	 The image shows two orange, circular tablets with 'GS' and 'HMJ' markings, placed on a ruler. Below the tablets are two white bottles and two white boxes of Mekinist 2 mg tablets, with Chinese and English labeling.
料號： 240624 Dabrafenib 75mg/cap (Tafinlar)	到藥通知	Dabrafenib 75mg/cap (Tafinlar[®])為腫瘤醫學部新進臨購藥品。 - 許可證適應症：「1. 黑色素瘤: Dabrafenib 單一療法或與 trametinib 併用，可用於治療 BRAF V600 突變陽性且無法以手術切除或轉移性的成人黑色素瘤 (請參閱第5.1 節)。2. 黑色素瘤的輔助治療: Dabrafenib 與 trametinib 併用，可用於治療 BRAF V600 突變且完全切除後之第III 期黑色素瘤病人的術後輔助治療。3. 非小細胞肺癌: Dabrafenib 與trametinib 併用，可用於治療BRAF V600 突變之晚期非小細胞肺癌成人病人。」 - 本品項自111年1月4日起可開方使用。	 The image shows an orange, oval-shaped tablet with 'GS LHF' and '75 mg' markings, placed on a ruler. Below the tablet are three white bottles and two white boxes of Tafinlar 75 mg capsules, with Chinese and English labeling.

供應狀態通知

藥 品	異動原因	異動內容	藥品圖檔
料號： 604925 Modafinil 200mg/tab (Provigil)	到藥通知	Modafinil 200mg/tab (Provigil [®])藥品恢復供應。 自111年1月6日起可開方使用。	
料號： 102421 Bazedoxifene 20mg/tab (Viviant)	廠商停止供應	Bazedoxifene 20mg/tab (Viviant [®])因停產廠商停止供應。 自111年1月6日起鎖檔停用。	
料號： 024628 Acitretin 10mg/cap (Neotigason)	年度招標	Acitretin 10mg/cap (Neotigason [®])已完成招標，恢復正常供應。 自111年1月6日起解除限舊個案限制。	

藥品變更

藥 品	異動前		異動後
料號：523155 學名：Lactated Ringer 主要成份及含量：500mL/bag			
異動原因	年度招標		
異動描述	Lactated Ringer inj 500mL/bag (Lactated Ringer [®])因年度招標異動，改用Lactated Ringer inj 500mL/bag (Hartmann's Injection [®])替代。 ● 舊品用罄後啟用新品。		
商品名	Lactated RingerHartmann's Injection		
製造廠名稱	YF Chemical Corp. (永豐)	Otsuka (大塚)	
產地	臺灣	臺灣	
健保碼	AC02801277	AC10069277	

藥品	異動前	異動後
中文名	乳酸林格氏乙注射液	福多命安注射液
藥品圖檔		