



藥劑簡訊

分機：2514、2517

Volume34 No.21.1 - 2022/5/26

藥劑部公告

因國內小兒患者劇增，廠商供貨不及，本院部份水劑限制開立說明

(1) 因國內小兒患者劇增，廠商來不及供貨，本院以下水劑即日起皆限制12歲以下孩童才能開立：acetaminophen ibuprofen, ambroxol, metoclopramide, cyproheptadine, guaifenesin, peace
(2) Voren supp已有替代廠商可供貨，即日起解除處方數量的限制
(3) acetaminophen syrup及Guaifenesin oral solution庫存量較少，請小兒科醫師評估病人情況，儘量先開立 ibuprofen oral susp, ambroxol oral solution或 cough mixture II為替代藥品
造成不便, 敬請見諒. 若有任何問題, 請聯絡藥劑部2514, 2517. 值班時間2502

Trandate Injection 仿單更新

- 適應症 **刪除**：「~~伴隨急性心肌梗塞的偶發性高血壓~~」
- 禁忌症更新：「非選擇性 β 阻斷劑不應使用於氣喘或有呼吸道阻塞性疾病史的病人。TRANDATE注射劑禁用於第二或第三期的心臟傳導阻斷(有放置心律調節器在位者除外)、不穩定/失代償性心臟衰竭、病竇症候群，包括竇房結傳導阻斷(有放置心律調節器在位者除外)、變異型心絞痛的病人。」
- 警語及注意事項、不良反應之更新，請詳見[仿單](#)

Trandate Tablet 仿單更新

- 劑量與用法更新：「本劑對孩童(0~18 歲)的安全性及有效性尚未確立。」
- 禁忌症更新：「非選擇性 β 阻斷劑不應使用於氣喘或有呼吸道阻塞性疾病史的病人。TRANDATE 錠禁用於第二或第三期的心臟傳導阻斷(有放置心律調節器在位者除外)、不穩定/失代償性心臟衰竭、病竇症候群，包括竇房結傳導阻斷(有放置心律調節器在位者除外)、變異型心絞痛的病人。」
- 警語及注意事項、不良反應之更新，請詳見[仿單](#)

Genotropin 仿單更新

- 不良反應更新：「臉部水腫、皮疹、搔癢、蕁麻疹。」
- 使用、操作及處理更新：「僅能使用包裝所附的溶劑配置乾粉。」

詳見[仿單](#)

Sustanon 仿單更新

- 警語及注意事項更新：

- 在血栓好發症的病人中，即使接受抗凝血治療的情況下，也有靜脈栓塞事件的報導，因此在首次血栓形成事件後應謹慎評估是否持續進行睪固酮補充治療。若繼續治療，應採取進一步監測以將病人的靜脈栓塞事件風險降到最低。可能導致靜脈栓塞風險增加的因子，包括抽菸、肥胖、癌症、長時間不動的病人，若病人之直系親屬在年輕時（例如 50 歲以下）曾經發生腿部、肺部或其他器官的血栓也是一種風險因子，風險因子亦隨著年齡的增長而增加。」
 - 濫用睪固酮和其他同化性雄性類固醇會導致嚴重的不良反應，包括心血管疾病（在某些情況下具有致命後果），肝臟與/或精神病學異常事件。濫用睪固酮，在劑量明顯減少或突然停止使用時，可能會導致依賴性和出現戒斷症狀。濫用睪固酮和其他同化性雄性類固醇將嚴重危害健康，應避免之。濫用雄性激素來增進運動方面能力，將嚴重危害健康，應加以勸阻。
2. 有關睪固酮/與其他同化性雄性類固醇濫用，所導致相關不良反應，詳見[仿單](#)

藥品異動


新進藥品

藥 品	異動原因	異動內容	藥品圖檔
料號： 304653 Epinephrine inj 0.3mg/Pen (Epipen)	到藥通知	Epinephrine inj 0.3mg/Pen (Epipen [®]) 為小兒部新進臨購藥品，自費使用。 - 許可證適應症：「腎上腺素用在於昆蟲叮咬、食物、藥物和其他過敏原以及原發性或運動引起嚴重性過敏反應(anaphylaxis)之緊急治療。具有過敏性反應病史之患者可立即自我使用之藥物，過敏反應可能在幾分鐘內發生一連串的臉紅、憂鬱、暈厥、心跳加速、脈搏微弱加上血壓下降、抽搐、嘔吐、腹瀉、腹部絞痛、非自主性排泄、氣喘、咽喉頭痙攣引發之呼吸困難、搔癢、出疹、蕁麻疹、血管性水腫。只用在緊急性支持療法，不能取代後續醫療或醫院照護。」 - 本品項自111年5月27日起可開方。	

供應狀態通知

藥 品	異動原因	異動內容	藥品圖檔
料號： 324350 Erythromycin inj 針劑 500mg/vial (Erythrocin)	到藥通知	Erythromycin inj 500mg/vial (Erythrocin [®])藥品恢復供應。 本品項自111年5月24日起可開方使用。	

藥品變更

藥 品	異動前		異動後
料號：565220 學名：Mebendazole 主要成份及含量：100mg/tab			
異動原因	廠商停止供應		
異動描述	Mebendazole 100mg/tab (Conquer®) 疳克錠因廠商停產，改用Mebendazole 100mg/tab (Cowbalin®) 疳福錠替代。 舊品用罄後啟用新品。		
商品名	ConquerCowbalin		
製造廠名稱	Yung Shin (永信)	Kojar Pharmaceutical Industrial Co.,Ltd (國嘉製藥工業)	
產地	臺灣	臺灣	
健保碼	AC116441G0	AC324951G0	
中文名	疳克錠 (6/片)	疳福錠	
藥品圖檔	The image shows the Conquer brand packaging for Mebendazole. At the top, two round, pink tablets are shown with 'SS' and 'YY' markings. Below them is a blister pack containing six tablets. At the bottom is the product box, which is white with blue and green patterns and the brand name 'Conquer'. The image shows the Cowbalin brand packaging for Mebendazole. At the top, two oval, pink tablets are shown. Below them is a blister pack containing six tablets. At the bottom is the product box, which is white with pink and blue patterns and the brand name 'Cowbalin'.		

藥 品	異動前		異動後
料號：129220 學名：Bumetanide 主要成份及含量：1mg/tab			
異動原因	年度招標		
異動描述	Bumetanide 1mg/tab (Burinex [®])必瑞錠因招標異動，改用Bumetanide 1mg/tab (Budema [®])普利腫錠替代。 ● 舊品用罄後啟用新品。		
商品名	BurinexBudema		
製造廠名稱	Laboratoires Leo (理奧)	Shyh Dar (世達)	
產地	法國	臺灣	
健保碼	BC051761G0	AC261541G0	
中文名	必瑞錠	普利腫錠	

藥 品	異動前	異動後
藥品圖檔		



藥 品	異動前		異動後
料號：024250 學名：Acetylcysteine 主要成份及含量：300mg/3mL/amp			
異動原因	年度招標		
異動描述	Acetylcysteine inj 300mg/3mL/amp (Encore [®])安咯寶注射劑因招標異動，改用Acetylcysteine inj 300mg/3mL/amp (Fumucil)服優施注射液替代。 舊品用罄後啟用新品。		
商品名	EncoreFumucil		
製造廠名稱	China Chemical & Pharmaceutical Co., Ltd. (CCPC) (中國化學製藥)	Swiss Pharm (瑞士藥廠)	
產地	臺灣	臺灣	
健保碼	AC26926216	AC22476216	
中文名	安咯寶注射劑	服優施注射液	
藥品圖檔	 		


藥 品	異動前	異動後
料號：821653 學名：Sodium bicarbonate 主要成份及含量：20mL/16.67mEq/amp		
異動原因	年度招標	
異動描述	Sodium bicarbonate 7% 20mL/16.67mEq/amp (Rolikan [®])樂麗康注射液因年度招標異動，改用Sodium Bicarbonate 7% 20mL/16.67mEq/amp(Sodium Bicarbonate [®])碳酸氫鈉注射液替代。 舊品用罄後啟用新品。	

藥 品	異動前	異動後
商品名	RolikanSodium Bicarbonate	
製造廠名稱	Taiwan Biotech (信東)	Tai Yu (台裕)
產地	臺灣	臺灣
健保碼	AC27456238	AC26772238
中文名	樂麗康注射液	碳酸氫鈉注射液
藥品圖檔		

藥 品	異動前	異動後
料號：121028 學名：Biperiden 主要成份及含量：2mg/tab		
異動原因	年度招標	
異動描述	Biperiden 2mg/tab (Biperin [®]) 帕金寧錠因年度招標異動，改用Biperiden 2mg/tab (Bipiden [®]) 百比停錠替代。 舊品用罄後啟用新品。	
商品名	BiperinBipiden	
製造廠名稱	Bora Pharmaceuticals for Union (聯邦委託保瑞藥業)	Swiss Pharm (瑞士藥廠)
產地	臺灣	臺灣
健保碼	AC374411G0	AC369441G0
中文名	帕金寧錠	百比停錠
藥品圖檔		

藥 品	異動前	異動後
料號：102851 學名：Bacillus Calmette Guerin 主要成份及含量：1-19.2 x 10^8 CFU/vial		
異動原因	轉知事項	
異動描述	專案藥品Bacillus Calmette Guerin irrigation 1-19.2 x 10^8 CFU/vial (SII-ONCO-BCG [®])庫存餘量供已排定療程個案使用，新個案改用Bacillus Calmette Guerin irrigation 2-8 x 10^8 CFU/vial (OncoTICE [®]) 替代。	
商品名	SII-ONCO-BCGOncoTICE	

藥 品	異動前	異動後
製造廠名稱	Serum Institute of India Pvt. Ltd. (Serum)	Organon Teknika Corp. (歐嘉隆)
產地	印度	美國
健保碼	X000214545	X000116248
料號	102851	102857
中文名	專案藥品 (3支/盒)	專案藥品
主成份及含量	1-19.2 x 10^8 CFU/vial	2-8 x 10^8 CFU/vial
藥品圖檔		

藥 品	異動前	異動後
料號：240624 學名：Dabrafenib 主要成份及含量：75mg/cap		
異動原因	產地變更	
異動描述	Dabrafenib 75mg/cap (Tafinlar [®])藥品製造廠、產地變更，藥品包裝、仿單印刷變更。 舊品用整後啟用新品。	
製造廠名稱	Glaxo Operations UK Ltd	Siegfried Barbera S.L.
產地	英國	西班牙
藥品圖檔		

藥 品	異動前	異動後
料號：123850 學名：Bortezomib 主要成份及含量：3.5mg/vial		
異動原因	產地變更	

藥 品	異動前	異動後
異動描述	Bortezomib inj 3.5mg/vial (Velcade [®])藥品製造廠、產地、藥品、許可證、健保碼變更，藥品包裝印刷變更。 舊品用罄後啟用新品。	
製造廠名稱	Pierre Fabre Medicament Production	BSP Pharmaceuticals S.p.A (BSP)
產地	法國	義大利
健保碼	BC25559217	BC27602217
藥品圖檔		

藥 品	異動前	異動後
料號：362025 學名：Felodipine 主要成份及含量：5mg/tab		
異動原因	年度招標	
異動描述	Felodipine 5mg/tab (Plendil [®])普心寧持續性釋放錠因招標異動，改用Felodipine ER 5mg/tab (Felpin [®])菲可平持續釋放膜衣錠替代。 舊品用罄後啟用新品。	
商品名	PlendilFelpin	
製造廠名稱	AstraZeneca AB (阿斯特捷利康)	Taiwan Biotech (信東)
產地	瑞典	臺灣
健保碼	BC17488100	AB45392100
中文名	普心寧持續性釋放錠	菲可平持續釋放膜衣錠
藥品圖檔		

藥 品	異動前	異動後
料號：803823 學名：Sertraline 主要成份及含量：50mg/tab		
異動原因	包裝變更	
異動描述	Sertraline 50mg/tab (Zoloft [®])藥商變更，藥品包裝Logo及印刷變更，仿單內容更新，鋁箔字體顏色變更。 舊品用罄後啟用新品。	
藥品圖檔		