



藥劑簡訊

分機：2514、2517

Volume32 No.20.1 - 2020/5/21

藥劑部公告

☐ Twynsta 仿單更新

「由鋁箔取出後應立即使用以免受潮」，改為「服藥前再將藥片取出」。

☐ Micardis 仿單更新

「由鋁箔取出後應立即使用以免受潮」，改為「服藥前再將藥片取出」。

☐ Zandip 仿單更新

- 1.肝、腎功能不全之患者用量：「不被推薦」改為「禁用，包含透析的患者」。
- 2.用法：新增「最好在早餐的至少15 分鐘前施用」。
- 3.注意事項：新增「曾在腹膜透析患者出現混濁的腹膜透析流出液。此混濁現象肇因於腹膜透析流出液中較高的三酸甘油酯濃度。此混濁現象往往在停用 lercanidipine 後迅速消失」。
- 4.生育力：新增「在接受通道阻斷劑治療的部分患者身上，曾通報精蟲頭部出現可能影響受精的可逆性生化變化。」


☐ Xalkori 仿單更新


- 1.劑量調整：新增「如果無法耐受XALKORI 250 毫克每日口服一次，則永久停藥」。
- 2.臨床研究，「120位(70%)」原先接受化學治療組的患者後續轉為接受crizotinib治療，改為：「144位(84%)」。新增：「接受crizotinib 治療病人的整體存活期 (OS) 數值有所改善，儘管這項改善並未達到統計顯著差異」。
- 3.表4：修改整體存活期數據、新增：「根據最終OS分析進行更新、144位[84%]化療組病人接受後續crizotinib治療」。
- 4.因臨床試驗持續追蹤病人存活期，已可計算化學治療組存活中位數，故更新圖2資料(詳見仿單)。
- 5.特殊貯存注意事項改為：「請儲存於30 °C以下」。

☐ Neproxil 仿單更新

- 1.劑量及用法：修改為「1.5 g/day~6.0 g/day」。
- 2.臨床試驗：新增「一項國內長期、開放的觀察性試驗中，...平均每日劑量介於於1.5g/day至6.0 g/day之間的比例超過90%。...平均血清磷在基準點為5.38 mg/dL，在第52週試驗結束時為5.10 mg/dL。」(詳見仿單)

藥品異動

藥 品	異動原因	異動內容	藥品圖檔
料號： 464454 Immunoglobulin human 10% 5g/50mL/btl (Privigen)	藥委會決議	Immunoglobulin human 10% 5g/50mL/btl (Privigen®)為130次藥委會新進藥品。 - 許可證適應症：「作為替代療法：1.原發性免疫不全症 (Primary immunodeficiency syndromes, PID)如： (1)先天性丙種免疫球蛋白缺乏症 (congenital agammaglobulinemia)及丙種免疫球蛋白過低症 (hypogammaglobulinemia) (2)常見變異性免疫不全症(common variable immunodeficiency) (3)嚴重複合型免疫不全症(severe combined immunodeficiency) (4)Wiskott-Aldrich氏症候群 2.慢性淋巴性白血病引致丙種免疫球蛋白過低與復發性細菌感染者，且預防性抗生素治療無效的患者。 3.多發性骨髓瘤穩定期 (plateau phase) 引致丙種免疫球蛋白過低與復 發性細菌感染，且施打肺炎鏈球菌疫苗無效的患者。 4.異體造血幹細胞移植後引致丙種免疫球蛋白過低。 5.先天性愛滋病(AIDS)伴隨復發性細菌感染者。作為免疫調節： 1.免疫性血小板缺乏紫斑症(Immune thrombocytopenic purpura, ITP) 且具高出血風險或用於手術前矯正血小板計數。 2.格林-巴利症候群(Guillain-Barre Syndrome)。 3.川崎氏症 (Kawasaki Disease)。 4.慢性脫髓鞘多發性神經炎(Chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy, CIDP)，對孩童的使用經驗有限。」 - 本品項自109年5月19日起可開方使用。	
料號： 406656 複方 Stronger Neo Minophagen C Injection 20mL/amp (Glycyrrhizin/Glycine/Cysteine)	藥委會決議	Stronger Neo Minophagen C® Injection 20mL/amp (Glycyrrhizin/Glycine/Cysteine) 為131次藥委會新進藥品。 - 許可證適應症：「 維護肝臟正常功能、藥物過敏症、食物過敏。」 - 本品項自109年5月19日起可開方使用。	

藥 品	異動原因	異動內容	藥品圖檔
料號： 286851 Dupilumab inj 300mg/2mL/syringe (Dupixent)	藥委會決議	Dupilumab inj 300mg/2mL/syringe (Dupixent [®])為136次藥委會新進藥品。 - 許可證適應症：「 DUPIXENT 可用於治療中度至重度異位性皮膚炎且對局部處方治療控制不佳或不適合使用該療法的成人患者。 DUPIXENT 可併用或不併用局部皮質類固醇治療。」 - 本品項自109年5月19日起可開方使用。	
料號： 302821 Entrectinib_恩慈 200mg/cap (Rozlytrek)	到藥通知	Entrectinib_恩慈 200mg/cap (Rozlytrek [®])為新進專案恩慈藥品。 本品項自109年5月18日起可開方，限專案申請個案使用。	

藥品變更

藥 品	異動前		異動後
料號：563652 學名：Mannitol 主要成份及含量：20% 100mL/btl			
異動原因	年度招標		
異動描述	Mannitol inj 20% 100mL/btl (Maniton [®])因招標異動，變更為永豐廠Mannitol inj 20% 100mL/btl (Mannitol [®])。 舊品用罄後啟用新品。		
商品名	ManitonMannitol		
製造廠名稱	Shinlin Sinseng (杏林新生)	YF Chemical Corp. (永豐)	
產地	臺灣	臺灣	
健保碼	AC09633255	AC15561255	
中文名	滿乃通	邁尼妥	
藥品圖檔			

藥 品	異動前	異動後
料號： 141648 學名： Calcipotriol/ Betamethasone 主要成份及含量： 30g/tube		
異動原因	包裝變更	

藥 品	異動前	異動後
異動描述	Daivobet® oint 30g/tube (Calcipotriol/ Betamethasone)藥品包裝變更。 舊品用罄後啟用新品。	
藥品圖檔		

藥 品	異動前	異動後
料號：900326 學名：Tramadol 主要成份及含量：100mg/tab		
異動原因	包裝變更	
異動描述	Tramadol SR 100mg/tab (Muaction®)恢復供應片裝產品。 舊品用罄後啟用新品。	
藥品圖檔		