



藥劑簡訊

分機：2514、2517

Volume32 No.16~17 - 2020/4/30

藥劑部公告

☐ NoVoRapid FlexPen 仿單更新

貯藏注意事項修改：「使用中或攜帶作為備品：存放於30°C以下之環境或存放在冰箱中(2°C-8°C)，可保存四星期」。

☐ Glyxambi 仿單更新

適應症與用法加註：Empagliflozin用於第二型糖尿病且已有心血管疾病的成人病人時，可降低心血管原因死亡的風險。然而，本品（Empagliflozin + Linagliptin）用於具第二型糖尿病且已有心血管疾病的成人病人時，其降低心血管原因死亡的風險的有效性尚未被建立。

☐ Isoptin SR 廠商來函

109/4/14美商亞培公司來函:依產品標示25°C下儲存36個月，外觀出現輕微之裂痕不會對產品品質及藥物釋放造成負面影響。

☐ Zithromax 仿單更新

- 1.特殊警語及使用注意事項新增：不應使用於囊狀纖維化患者。
- 2.哺乳新增：會出現於乳汁中。決定是否停止哺乳或停用/避免azithromycin療法時，應考量哺乳對於孩子或藥物對於該婦女之效益。

☐ Cabometyx 仿單更新

- 1.適應症的RCC部分，改為：適用於治療晚期腎細胞癌病人。
- 2.不良反應之劑量調整新增：下顎骨壞死應暫停使用，嚴重出血、腸胃道穿孔、嚴重血栓等等，應永久停用(詳見仿單)。肝功能不全，中度應降為40 mg/day，重度則避免使用。
- 3.警告和注意事項新增：蛋白尿、下顎骨壞死、傷口併發症(詳見仿單)。
- 4.臨床試驗經驗新增：肝細胞癌整體存活期10.2個月優於安慰劑組的8.0個月(詳見仿單)。

☐ Lanoxin 仿單更新


- 1.藥物動力學：蛋白質結合率改為25%、半衰期改為30-40小時(詳見仿單)。
- 2.用法用量修改：兒童劑量修改，詳見仿單。
- 3.警語及注意事項新增：母體毛地黃中毒情況下，曾有胎兒不良反應之報導。心肌梗塞後可能有低血鉀的患者，其心律不整的可能性增加、可能使血管收縮，避免用於心肌炎患者等等(詳見仿單)。

4.用藥過量新增：血液透析病人使用digoxin與致死率提高有關。1-3歲無心臟病兒童服用超過10 mg若未給予抗體段Fab會造成死亡(詳見仿單)。洗胃前先給予atropine藉以防止心律不整惡化。大量吞服者可給予活性碳，避免腸道吸收。

5.新增禁忌症：二級房室阻斷等等(詳見仿單)。

藥品異動

新進藥品

藥 品	異動原因	異動內容	藥品圖檔
料號： 827954 Somatropin inj 增若托平 5.3mg/amp (Genotropin)	到藥通知	Somatropin inj 5.3mg/amp (Genotropin [®])藥品恢復正常供應。 原先限制檔「暫限已事審個案」及「Prader Willi Syndrome個案使用」自109年4月29日起解除限制。	
料號： 525620 Letrozole 復乳納 2.5mg/tab (Femara)	到藥通知	Letrozole 2.5mg/tab (Femara [®])復乳納恢復供應。 本品項自109年4月24日起可開方使用。	
料號： 905321 Trientine 300mg/cap (MetaCu)	到藥通知	Trientine 300mg/cap (MetaCu [®])為新進臨購罕見疾病用藥。 - 許可證適應症：「威爾森氏病。」 - 本品項自109年4月22日起可開方使用。	



供應狀態通知

藥 品	異動原因	異動內容	藥品圖檔
料號：490450 Ixekezumab inj 80mg/1mL/pen (Taltz) (Taltz)	藥委會決議	Ixekezumab inj 80mg/1mL/pen (Taltz) 依138次藥委會決議，限用於乾癬。	

藥品變更

藥 品	異動前	異動後
料號：446145 學名：Hydrogen Peroxide 主要成份及含量：450mL/btl		
異動原因	年度招標	
異動描述	Hydrogen Peroxide sol 450mL/btl (H ₂ O ₂)因年度招標異動，廠牌變更。 舊品用罄後啟用新品。	
製造廠名稱	Patron (派頓)	Health Chemical Pharmaceutical (健康化學製藥)
產地	臺灣	臺灣
藥品圖檔		

藥 品	異動前	異動後
料號：840541 學名：Neomycin/ Bacitracin/ Polymyxin B 主要成份及含量：10g/tube		
異動原因	包裝變更	
異動描述	Spersin [®] oint 10g/tube (Neomycin/ Bacitracin/ Polymyxin B)藥品包裝印刷變更。 舊品用罄後啟用新品。	
藥品圖檔		


藥 品	異動前	異動後
料號：283421 學名：Doxazosin 主要成份及含量：4mg/tab		
異動原因	包裝變更	
異動描述	Doxazosin XL 4mg/tab (Doxaben [®])藥品包裝廠變更，藥品外盒、鋁箔、仿單尺寸變更。 - 舊品用罄後啟用新品。 - 新品鋁箔仍為1片7錠，調劑時請注意。	
藥品圖檔		

藥 品	異動前	異動後
料號：142526 學名：Calcium Acetate 主要成份及含量：667mg/tab		
異動原因	到藥通知	
異動描述	Caphos 667mg/tab (Calcium Acetate [®])藥品恢復供應。 暫代藥品Calcium Acetate 667mg/tab (Procal[®])用罄鎖檔。	
商品名	ProcalCaphos	
製造廠名稱	Pei Li (培力)	Lotus Pharma (美時)
產地	臺灣	臺灣
健保碼	AC367941G0	AC37520100
中文名	普羅鈣	鈣臨
藥品圖檔		

藥 品	異動前		異動後
料號：286051 學名：Doxorubicin 主要成份及含量：10mg/vial			
異動原因	到藥通知		
異動描述	Doxorubicin_凍晶 inj 10mg/vial (Adriblastina [®])艾黴素注射劑 "速溶"恢復供應。 ● 缺藥期間暫代品項Doxorubicin inj 10mg/vial (Adriamycin [®])艾黴素注射液用罄鎖檔。		
商品名	AdriamycinAdriblastina		
製造廠名稱	Pfizer (Perth) Pty Ltd (輝瑞)	Actavis Italy SpA for Pfizer (輝瑞委託Actavis)	
產地	澳大利亞	義大利	
健保碼	BC22712221	BC18580229	
料號	286051	286054	
學名	Doxorubicin	Doxorubicin_凍晶	
藥品圖檔			

藥 品	異動前	異動後
料號：546922 學名：Lorlatinib_恩慈 主要成份及含量：25mg/tab		
異動原因	包裝變更	
異動描述	Lorlatinib_恩慈 25mg/tab (PF-06463922)藥品包裝印刷變更，錠劑顏色變更。 舊品用罄後啟用新品。	
藥品圖檔		

藥 品	異動前	異動後
料號：105628 學名：Benzonatate 主要成份及含量：200mg/cap		
異動原因	廠商供藥不及	
異動描述	Benzonatate 200mg/cap (Bensau [®])因廠商供應不及缺藥，另進Benzonatate 100mg/cap (Zcough [®])暫代。 - Benzonatate 200mg/cap (Bensau[®])餘量供慢箋使用。 - Zcough[®] 100mg/cap與Bensau[®] 200mg/cap劑量不同，開方、調劑請注意！	

藥 品	異動前	異動後
商品名	BensauZcough	
健保碼	AB57991100	AC58202100
料號	105628	105525
中文名	剎咳得	咳治得
主成份及含量	200mg/cap	100mg/cap
藥品圖檔		

藥 品	異動前	異動後
料號：903240 學名：Triamcinolone 主要成份及含量：3.5g/tube		
異動原因	包裝變更	
異動描述	Triamcinolone oral gel 0.1% 3.5g/tube (Nincort [®])藥品包裝變更。 舊品用罄後啟用新品。	
藥品圖檔		

藥 品	異動前	異動後
料號：601522 學名：Midostaurin_恩慈 主要成份及含量：25mg/cap		
異動原因	包裝變更	
異動描述	Midostaurin_恩慈 25mg/cap (Rydapt [®] [PKC412]) (CPKC412A24071,CPKC412A2404)藥品包裝變更。 舊品用罄後啟用新品。	

藥品	異動前	異動後
藥品圖檔		

藥品	異動前	異動後
料號：062327 學名：Amino acid, Essential keto analogs 主要成份及含量：36mg N/tab		
異動原因	包裝變更	
異動描述	Ketosteril® 36mg N/tab (Amino acid, Essential keto analogs)藥品包裝印刷變更。 舊品用罄後啟用新品。	
藥品圖檔	