



藥劑簡訊

分機：2514、2517

Volume31 No.24.1 - 2019/6/20

藥劑部公告

☐ Cubicin仿單更新

新增小兒劑量

皮膚組織複雜性感染的兒童(1-17歲):

用法: IV drip，不可IV push，使用時間應<14天

用量:

12-17歲: 5 mg/kg QD, IVD for 30 min

7-11歲: 7 mg/kg QD, IVD for 30 min

2-6歲: 9 mg/kg QD, IVD for 60 min

1-2歲: 10 mg/kg QD, IVD for 60 min

(詳見仿單)

☐ Granocyte仿單更新

新增警語與注意事項:

大血管的血管炎 (主動脈，頸總動脈，鎖骨下動脈或其他大血管的發炎) (發生率不明)：可能發生大血管的血管發炎症。若出現發熱、CRP 升高、主動脈壁肥大或其他症候/症狀等現象，應採取適當的處置，如停用本藥品。

☐ Torisel仿單更新

新增用法: 晚期腎細胞癌-TORISEL(Temsirolimus)的建議劑量是每週靜脈輸注給藥一次，每次劑量為25mg，每次輸注時間為30-60分鐘。

新增警語: 接受TORISEL治療的病人中曾發生蛋白尿(包括腎病症候群病例)。在開始進行TORISEL療程之前及之後應定期監測尿蛋白。發生腎病症候群病人應停止TORISEL治療。

藥品異動

☐ 供應狀態通知

藥 品	異動原因	異動內容	藥品圖檔
料號： 400159 Ganciclovir inj 500mg/vial (Cymevene)	廠商供藥不及	Ganciclovir inj 500mg/vial (Cymevene [®])因廠商供藥不及暫缺。 餘量限住院病患舊個案使用	
料號： 360859 Fulvestrant_恩慈 inj 50mg/mL,5mL/syrg (Faslodex)	廠商供藥不及	Fulvestrant_恩慈 inj 50mg/mL,5mL/syrg (Faslodex [®])藥品供應不及，暫缺。 本品項自108年6月14日起暫時鎖檔。	

刪除品項

藥 品	異動原因	異動內容	藥品圖檔
料號： 465144 Indomethacin supp 栓劑 50mg/supp (Indomen)	產地變更	Indomethacin supp 50mg/supp (Indomen [®])因廠商停產，目前庫存已用罄。 本品項自108年6月19日鎖檔。	

藥品變更

藥 品	異動前		異動後
料號：063059 學名：Amino acids 10% 主要成份及含量：400mL/btl			
異動原因	包裝變更		
異動描述	Amino acids 10% inj 400mL/btl (Amiparen [®])藥品包裝由玻璃瓶變更為軟袋。 - 新品軟袋材質為PP袋。 - 舊品用罄後啟用新品。		
主成份及含量	400mL/btl		400mL/bag
藥品圖檔			

藥 品	異動前	異動後
料號： 184445 學名：Chlorhexidine Alcohol 主要成份及含量：1000mL/btl		
異動原因	包裝變更	

藥 品	異動前		異動後	
異動描述	Chlorhexidine Alcohol liquid 2% 1000mL/btl (Antiseptic [®])藥品標籤印刷變更。 舊品用罄後啟用新品。			
藥品圖檔				