



藥劑簡訊

分機：2514、2517

Volume33 No.18.1 - 2021/5/6

藥劑部公告

☐ Navelbine 仿單更新

- 1.警語新增：「曾有報告指出，使用溫諾平靜脈注射劑可導致肺毒性的發生，包括嚴重急性支氣管痙攣、間質性肺病、急性呼吸窘迫症候群(ARDS)。ARDS 的平均發作時間為 vinorelbine給藥後的1週(3至8天)，當病人發生無法解釋的呼吸困難或有任何肺毒性證據時，必須立即中斷輸液。對於確診的間質性肺病，必須永久停用溫諾平。」；
- 2.副作用新增頻率未知之副作用：「白血球減少症、頭痛、頭暈、共濟失調、腸胃性出血、嚴重腹瀉、腹痛、寒顫、體重減輕」，低血壓、高血壓修訂為：「動脈性低血壓、動脈性高血壓」。其他不良反應新增：「運動神經障礙、味覺異常、視覺障礙、失眠、吞嚥困難、食道炎、體重增加、排尿困難。」詳見[仿單](#)。
- 3.警語與注意事項，刪除：「因本藥含有山梨醇，對果糖無耐受性者不可服用。」

☐ Elidel 仿單更新


- 1.適應症，原「2歲以上孩童」，改為：「3個月以上兒童。」；
- 2.特別警語及注意事項新增：「根據8項流行病學研究的結果，.....暴露於局部 pimecrolimus 並不表示會增加患淋巴瘤或皮膚癌等癌症的風險。正在進行的 PEER 觀察性註冊表研究尚未提供任何證據顯示 pimecrolimus 會增加全身性惡性腫瘤風險(例如淋巴瘤或皮膚癌)。」；
- 3.兒童與青少年病人之短期(急性)新增：大型臨床試驗結果，證實3個月以上兒童有效。兒童與青少年病人之長期治療，新增PETITE試驗與PEER註冊表數據，說明療效與安全性，詳見[仿單](#)。

☐ Diflucan 仿單更新


交互作用新增：「(1) Ibrutinib：Fluconazole等CYP3A4中效抑制劑會提高ibrutinib的血漿濃度，並可能增加毒性的風險。若無法避免併用，請按照ibrutinib處方資訊中的指示減少ibrutinib的劑量，並提供密切的臨床監測。(2) Tolvaptan：當CYP3A4受質 tolvaptan與中度抑制CYP3A4的藥物fluconazole同時併用時，tolvaptan的暴露量會顯著升高(AUC升高200%；Cmax升高80%)，具有明顯增加不良反應的風險，尤其是明顯的利尿、脫水和急性腎衰竭。有關併用tolvaptan之建議，請參照tolvaptan處方資訊中的指示。」詳見[仿單](#)

藥品異動

☐ 新進藥品



藥 品	異動原因	異動內容	藥品圖檔
料號： 727656 Polidocanol inj 3% 2mL/amp (Aethoxysklerol)	到藥通知	專案藥品Polidocanol inj 3% 2mL/amp (Aethoxysklerol [®])已到藥。 - 本專案藥品不適用「藥害救濟法」，首次使用應向病患據實說明，並徵求其同意。病人簽署後，同意書請存放在病歷。 - 本品項自110年5月3日起可開方使用，限申請醫師使用。 - 本院另有Polidocanol inj 1% 2mL/amp (Aethoxysklerol[®])，開方、調劑請注意！	  

藥品變更

藥 品	異動前	異動後
料號： 200323 學名： Clarithromycin 主要成份及含量： 500mg/tab		
異動原因	包裝變更	
異動描述	Clarithromycin 500mg/tab (Klaricid [®])藥品包裝由每盒1排14錠改為每盒2排28錠，仿單版本更新。 舊品用罄後啟用新品。	
藥品圖檔		

藥 品	異動前	異動後
料號： 845641 學名： Sulfamethoxazole 主要成份及含量： 4% 10mL/btl		
異動原因	到藥通知	
異動描述	Sulfamethoxazole oph sol 4% 15mL/btl (Sinomin [®])藥品恢復供應。 缺藥期間暫代品項Sulfamethoxazole oph sol 4% 10mL/btl (Suzole[®])餘量供慢箋使用。	
商品名	SuzoleSinomin	
製造廠名稱	Ying Yuan (應元)	Sinphar for Shionogi (鹽野義委託杏輝)
產地	臺灣	臺灣
健保碼	AC45146429	AC45960435

藥 品	異動前	異動後
料號	845641	845649
中文名	仕隆	止膿敏
主成份及含量	4% 10mL/btl	4% 15mL/btl
藥品圖檔		

藥 品	異動前	異動後
料號： 862131 學名： Theophylline 主要成份及含量： 5.34mg/mL, 60mL/btl		
異動原因	製造廠變更	
異動描述	Theophylline oral liq 5.34mg/mL, 60mL/btl (Ventol [®])藥品製造廠變更，藥品標籤印刷變更。 舊品用罄後啟用新品。	
製造廠名稱	Purzer (瑞安)	Health Chemical Pharmaceutical for Purzer (瑞安委託健康化學製藥)
產地	臺灣	臺灣
藥品圖檔		

藥 品	異動前	異動後
料號： 489823 學名： Itraconazole 主要成份及含量： 100mg/cap		
異動原因	產地變更	
異動描述	Itraconazole 100mg/cap (Sporanox [®])製造廠、產地變更，新品包裝印刷變更，膠囊改為無印字。 舊品用罄後啟用新品。	
製造廠名稱	Janssen Korea Ltd (嬌生)	Janssen-Cilag SpA (嬌生)
產地	韓國	義大利

藥 品	異動前	異動後
藥品圖檔		

藥 品	異動前	異動後
料號：622012 學名：Naloxone 主要成份及含量：0.4mg/mL/amp		
異動原因	轉知事項	
異動描述	Naloxone inj 0.4mg/mL/amp (Naloxone [®])改用專案製造藥品，新品包裝、標籤印刷及健保碼變更。 舊品用罄後啟用新品。	
健保碼	AC48184209	XC00201209
藥品圖檔		

藥 品	異動前	異動後
料號：902243 學名：Tretinoin 主要成份及含量：0.1% 5g/tube		
異動原因	廠商供藥不及	
異動描述	Tretinoin cream 0.1% 5g/tube (Bolover [®])因廠商供應不及暫缺，缺藥期間以Tretinoin cream 外用 0.1% 5g/tube(Tretinoin [®])暫代。 舊品用罄後啟用新品。	
商品名	BoloverTretinoin	
製造廠名稱	Mey See (美西)	Genuine (人人)
產地	臺灣	臺灣
健保碼	AC42501321	A025237321
中文名	波麗曼乳膏	特蒂樂乳膏

藥品	異動前	異動後
藥品圖檔		