



藥劑簡訊

分機：2514、2517

Volume34 No.37.1 - 2022/9/29

藥劑部公告

☐ Keppra 仿單更新

1. 適應症更新：

- 16歲以上病人之局部癲癇發作(併有或不併有次發性全身發作)之單獨治療。
- 4歲以上孩童或成人病人之局部癲癇發作(併有或不併有次發性全身發作)，12歲以上青少年與成人病人之肌抽躍性癲癇發作，以及12歲以上青少年與成人患有體質性泛發性癲癇的原發性泛發性強直陣攣發作之輔助治療。

2. 新增臨床試驗資料。詳見[仿單](#)(膜衣錠)、[仿單](#)(內服液劑)、[仿單](#)(輸注射液)。

☐ Pradaxa 150mg仿單更新

- 適應症新增：預防成人再發性深層靜脈血栓(DVT) 及/或肺栓塞 (PE)。
- 用法用量：PRADAXA 的建議使用劑量，為一天 300 mg (每次口服一顆 150 mg 膠囊，一天兩次)。根據個別病人之風險，可終生持續治療。詳見[仿單](#)

☐ Glyxambi 仿單更新

1. 警語及注意事項新增：5.3 體液容量減少

- Empagliflozin可引發血管內容積減少，有時進而發生帶有症狀的低血壓或血清肌酸酐急性瞬間的變化[請參閱不良反應(6.1)]。上市後報告曾有接受SGLT2抑制劑包含empagliflozin的第二類型糖尿病病人，出現急性腎損傷，有些病人需要住院及血液透析。腎功能不全的病人(eGFR 低於 60 mL/min/1.73 m²)、年長的病人、或正在使用環利尿劑的病人可能發生體液容量減少或低血壓的風險增加。病人具有上述一個或多個特性時，在開始糖順平治療之前，請評估體液狀態及腎功能。體液容量減少的病人，開始糖順平治療之前，請先矯正此情形。開始糖順平治療之後，請監測體液容量減少之徵象和症狀以及腎功能。

2. 上市後使用經驗新增：急性腎損傷

3. 病人諮詢資訊新增：體液容量減少


- 告知病人服用 Glyxambi 可能會發生帶有症狀的低血壓，若病人出現上述症狀，請與開立處方之醫師聯繫[請參閱警語及注意事項 (5.3)]。告知病人脫水可能會增加發生低血壓的風險，請維持足夠的水分攝取。

詳見[仿單](#)

藥品異動

藥 品	異動原因	異動內容	藥品圖檔
料號： 147325 Numient ER 36.25/145 mg/cap (Carbidopa/Levodopa)	藥委會決議	Numient ER[®] 36.25/145 mg/cap (Carbidopa/Levodopa)瑞多寧為145次藥委會新進處方用藥。 - 許可證適應症：「帕金森氏症、腦炎後之帕金森氏徵候群、症狀性帕金森氏徵候群(一氧化碳或錳中毒)。」 - 本品項自111年9月28日起可開方使用。	 
料號： 588227 Methylphenidate SR 33mg/cap (Methydur)	藥委會決議	Methylphenidate SR 33mg/cap (Methydur[®])思有得持續性藥效_33毫克為145次藥委會新進處方用藥。 - 許可證適應症：「治療注意力不足過動症」 - 本品項自111年9月28日起可開方使用。	 
料號： 588124 Methylphenidate SR 22mg/cap (Methydur)	藥委會決議	Methylphenidate SR 22mg/cap (Methydur[®])思有得持續性藥效_22毫克為145次藥委會新進處方用藥。 - 許可證適應症：「治療注意力不足過動症」 - 本品項自111年9月28日起可開方使用。	 
料號： 407952 Somatropin inj 12mg/1mL/Pen (Genotropin)	藥委會決議	Somatropin inj 12mg/1mL/Pen (Genotropin[®])增若托平注射劑 12 毫克為146次藥委會新進處方用藥。 - 許可證適應症：「腦下垂體之生長激素分泌不足所導致之生長干擾；TURNER'S syndrome 所導致之生長干擾；Prader-Willi syndrome 所導致之生長干擾；慢性腎臟功能不足所導致之生長干擾；成人生長激素嚴重缺乏之補充療法；低出生體重兒Small for Gestational Age(SGA) 逾四歲者之生長障礙。」 - 本品項自111年9月28日起可開方使用。	 

藥 品	異動原因	異動內容	藥品圖檔
料號： 145021 Capmatinib 200mg/tab (Tabrecta)	藥委會決議	Capmatinib 200mg/tab (Tabrecta [®])泰 芮塔為新進臨購藥品。 - 許可證適應症：「治療轉移性非 小細胞肺癌(NSCLC)的成人病 人，其腫瘤帶有導致間質上皮轉 化因子外顯子14跳讀式突變(MET exon 14 skipping mutation)。」 - 本品項自111年9月26日起可開方 使用。	
料號： 602947 Minoxidil solution 液劑 5% 60mL/btl (PBF Minoxidil Solution)	藥委會決議	Minoxidil solution 5% 60mL/btl (PBF Minoxidil Solution [®])寶齡昇髮密碼養髮 液5%為新進緊急臨購藥品。 - 許可證適應症：「雄激素性禿 髮。」 - 本品項自111年9月26日起可開方 使用。	
料號： 302822 Entrectinib 200mg/cap (Rozlytrek)	藥委會決議	Entrectinib 200mg/cap (Rozlytrek [®])羅 思克為新進緊急臨購藥品，限申請個案 使用。 - 許可證適應症：「1.ROS1陽性之 非小細胞肺癌：適用於治療ROS1 陽性之局部晚期或轉移性非小細 胞肺癌的成人病人。2.NTRK基 因融合陽性之實體腫瘤：適用於 治療NTRK基因融合陽性之實體 腫瘤的成人及12歲(含)以上小兒 病人，並應符合以下條件：(1)具 NTRK基因融合且無已知的後天 阻抗性突變(acquired resistance mutation)，(2)為轉移性實體腫 瘤，或手術切除極可能造成嚴重 病狀(severe morbidity)，(3)於 治療後發生疾病惡化，或沒有合 適的替代治療選項。」 - 本品項自111年9月26日起可開方 使用。	圖片暫缺 Rozlytrek 200mg/cap 硬膠囊 藥品外觀 橘色 不透明的膠囊體和膠囊蓋， 膠囊體上印有藍色“ENT 200”字樣 

藥 品	異動原因	異動內容	藥品圖檔
料號： 046121 Alpelisib 150mg/tab (Piqray)	藥委會決議	Alpelisib 150mg/tab (Piqray [®])愛克利為新進購藥品。 - 許可證適應症：「與fulvestrant併用可治療患有荷爾蒙受體(HR)陽性、第二型人類表皮生長因子受體(HER2)陰性及PIK3CA突變的局部晚期或轉移性乳癌，且曾接受內分泌治療但疾病惡化的停經後女性及男性病人。」 - 本品項自111年9月26日起可開方使用。	  
料號： 241724 Darolutamide 300mg/tab (Nubeqa)	藥委會決議	Darolutamide 300mg/tab (Nubeqa [®])諾博戈為新進緊急臨購藥品，限申請個案使用。 - 許可證適應症：「適用於治療非轉移性的去勢抗性前列腺癌 (nmCRPC)病人。」 - 本品項自111年9月26日起可開方使用。	 

📄 供應狀態通知


藥 品	異動原因	異動內容	藥品圖檔
料號： 286951 Dulaglutide inj 1.5mg/0.5mL/Pen (Trulicity)	廠商供藥不及	Dulaglutide inj 1.5mg/0.5mL/Pen (Trulicity [®])易週糖因廠商供應不及暫缺，自111年9月26日起暫時鎖檔。 餘量供慢箋使用。	
料號： 804050 Semaglutide inj 4mg/3mL/pen (Ozempic)	轉知事項	Semaglutide (Ozempic [®])因廠商供貨不穩，考量臨床病人治療之連續性及不同劑型使用方式影響順從性，於Ozempic未能穩定供貨前，即日起Ozempic僅限定近三個月內（ 6/24 ~ 9/25 ）曾領藥過之舊個案，新病人可處方本院類似機轉品項（ 例如Victoza [®] ），另外自費個案可處方口服semaglutide (Rybelsus) 。	

藥品變更

藥 品	異動前		異動後
料號：748548 學名：Proparacaine 主要成份及含量：0.5% 15mL/btl			
異動原因	廠商供藥不及		
異動描述	Proparacaine oph sol 0.5% 15mL/btl (Alcaine®)供貨不及缺藥期間以料號748541Proparacaine oph sol 0.5% 15mL/btl暫代。 舊品用罄啟用新品		
商品名	AlcaineProparacaine		
製造廠名稱	SA Alcon-Couvreur NV (愛爾康)	Wu Fu (五福)	
產地	比利時	臺灣	
料號	748548	748541	
中文名	愛爾卡因 0.5%點眼液	普洛拍拉卡因眼藥水	
藥品圖檔			

藥 品	異動前		異動後
料號：266434 學名：Diocahedral smectite 主要成份及含量：3g/pack			
異動原因	包裝變更		
異動描述	Diocahedral smectite powder 3g/pack (Smecta®)原先的「橘子香草口味」因廠商供藥不及，改用「草莓口味」暫代，藥品包裝印刷變更。 ● 自111年9月28日起啟用草莓口味包裝。		
藥品圖檔			

藥 品	異動前	異動後
料號：601556 學名：Midazolam 主要成份及含量：15mg/3mL/amp		
異動原因	製造廠名稱變更	

藥 品	異動前	異動後
異動描述	Midazolam inj 15mg/3mL/amp (Dormicum®)藥品製造廠名稱變更，藥品外盒、標籤印刷變更、條碼變更。 舊品用罄後啟用新品。	
製造廠名稱	Cenexi SAS	Cenexi
產地	法國	法國
藥品圖檔	 The image shows the old packaging for Dormicum. At the top, three glass ampoules are displayed with labels that include 'Dormicum®', '15 mg/3 ml', and '102109'. Below the ampoules is a box with a white and yellow design, featuring the text 'Dormicum® Midazolam 15 mg/3 ml i.v., i.m. and rectal' and '5 ampoules of 3 ml'.	 The image shows the new packaging for Dormicum. At the top, three glass ampoules are displayed with labels that include 'Dormicum®', '15 mg/3 ml', and '10 2026 F10'. Below the ampoules is a box with a white and yellow design, featuring the text 'Dormicum® Midazolam 15 mg/3 ml i.v., i.m. and rectal' and '5 ampoules of 3 ml'. A second box is visible below the first one.