



藥劑簡訊

分機：2514、2517

Volume34 No.36.1 - 2022/9/23

藥劑部公告

☐ Glyxambi 仿單更新

1. 警語及注意事項新增：5.3 體液容量減少

- Empagliflozin可引發血管內容積減少，有時進而發生帶有症狀的低血壓或血清肌酸酐急性瞬間的變化[請參閱不良反應(6.1)]。上市後報告曾有接受SGLT2抑制劑包含empagliflozin的第二類型糖尿病病人，出現急性腎損傷，有些病人需要住院及血液透析。腎功能不全的病人(eGFR 低於 60 mL/min/1.73 m²)、年長的病人、或正在使用環利尿劑的病人可能發生體液容量減少或低血壓的風險增加。病人具有上述一個或多個特性時，在開始糖順平治療之前，請評估體液狀態及腎功能。體液容量減少的病人，開始糖順平治療之前，請先矯正此情形。開始糖順平治療之後，請監測體液容量減少之徵象和症狀以及腎功能。

2. 上市後使用經驗新增：急性腎損傷

3. 病人諮詢資訊新增：體液容量減少

- 告知病人服用 Glyxambi 可能會發生帶有症狀的低血壓，若病人出現上述症狀，請與開立處方之醫師聯繫[請參閱警語及注意事項(5.3)]。告知病人脫水可能會增加發生低血壓的風險，請維持足夠的水分攝取。

詳見[仿單](#)

☐ Exelderm 仿單更新

保存注意事項：請儲存於25°C以下陰涼處所，避光密閉容器中保存。詳見[仿單](#)

☐ Prezcobix 仿單更新

藥物交互作用新增：PREZCOBIX與具有經由CYP3A合成的活性代謝物之藥物併用有可能導致這些活性代謝物的血中濃度降低，而可能造成這些藥物治療效果的減弱。

血小板凝集抑制劑：

- 由於可能會降低clopidogrel的抗血小板活性，不建議合併投予PREZCOBIX®與clopidogrel。
- prasugrel併用PREZCOBIX®時不需調整劑量。

詳見[仿單](#)

☐ Simponi 仿單更新

新增適應症：無放射影像確認之中軸性脊椎關節炎(Non-radiographic axial spondyloarthritis, 簡稱nr-axSpA)

適用於治療嚴重活動性無放射影像確認之中軸性脊椎關節炎且符合下列所有條件的成人病人：

(1) 對非類固醇抗發炎藥物(NSAID)治療反應不佳或無法耐受。

(2) 其C反應蛋白(C-reactive protein，簡稱CRP)濃度升高。

(3) 核磁共振造影(MRI)檢查證據顯示有發炎的客觀跡象。

(4) HLA-B27陽性。

詳見[仿單](#)

 Lumicef 仿單更新

新增適應症與用途：治療患有活動性僵直性脊椎炎的成人病人。詳見[仿單](#)

 Darzalex 仿單更新

1. 曾有發生嚴重輸注反應的報告新增：心跳過速、頭痛。

2. 病人使用須知之輸注相關反應：應囑咐病人，如果出現下列任何輸注相關反應的徵兆或症狀，應立即就醫診治：搔癢、流鼻水或鼻塞；發燒、寒顫、噁心、嘔吐、喉嚨痛、咳嗽、頭痛、暈眩或頭重腳輕、心跳過速、胸部不適、喘息、呼吸短促或呼吸困難、瘙癢。詳見[仿單](#)

 Erleada 仿單更新

警語及注意事項新增：腦血管及缺血性心血管事件


在接受ERLEADA®治療的病人中，曾有發生腦血管及缺血性心血管事件的案例，包括導致死亡的事件。應監視是否出現缺血性心臟病及腦血管疾病的徵兆與症狀。應盡可能充分控制好心血管危險因子，如高血壓、糖尿病或血脂異常。如果發生第3和4級的不良反應事件，應考慮停用ERLEADA®。詳見[仿單](#)

藥品異動

供應狀態通知

藥 品	異動原因	異動內容	藥品圖檔
料號： 290547 Duratears oph oint 3.5g/tube	廠商供藥不及	Duratears® oph oint 3.5g/tube 淚膜眼藥膏因廠商供應不及暫缺。 - 即日起暫時鎖檔，餘量供慢箋使用。 - 建議以料號147743 Carbomer oph gel 10g/tube (Ginpol®) 暫代。	


藥品變更

藥 品	異動前		異動後
料號：089023 學名：Azathioprine 主要成份及含量：50mg/tab			
異動原因	製造廠名稱變更		
異動描述	Azathioprine 50mg/tab (Imuran [®])藥品製造廠名稱變更，廠址變更，藥品包裝及仿單印刷變更。 ● 舊品用罄後啟用新品。		
製造廠名稱	Aspen Port Elizabeth (Pty.) Ltd. Unit4		Aspen SA Operations (Pty) Ltd
產地	南非		南非
藥品圖檔			

藥 品	異動前	異動後
料號：045211 學名：Alfentanil 主要成份及含量：1mg/2mL/amp		
異動原因	衛福部提供	
異動描述	衛福部提供Alfentanil inj 1mg/2mL/amp (Rapifen [®])停止供應，改供應Alfentanil inj 1mg/2mL/amp (Alfentanil [®])。 舊品用罄後啟用新品。	
商品名	RapifenAlfentanil	
製造廠名稱	GlaxoSmithKline Manufacturing SpA (葛蘭素史克)	TFDA,Factory for Controlled Drugs (衛生福利部食品藥物 管理署管制藥品製藥工廠)
產地	義大利	臺灣
藥品圖檔		

藥 品	異動前	異動後
料號：502231 學名：Sodium Phosphate 主要成份及含量：20mL/amp		
異動原因	到藥通知	
異動描述	Sodium Phosphate oral sol 專案 200mL/btl (Phosphate Oral Solution)恢復供應。 缺藥期間暫代品項 Sodium Phosphate oral sol 專案 20mL/amp (Phosphate Oral Solution)餘量供慢箋使用。	
製造廠名稱	Taiwan Biotech (信東)	VPP (榮民)
產地	臺灣	臺灣
健保碼	X000224138	X000178163
料號	502231	502239
主成份及含量	20mL/amp	200mL/btl
藥品圖檔		

藥 品	異動前	異動後
料號：507046 學名：Ketotifen 主要成份及含量：0.025% 5mL/btl		
異動原因	廠商供藥不及	
異動描述	Ketotifen oph sol 0.025% 5mL/btl (Zaditen [®])因廠商供應不及暫缺，缺藥期間以Ketotifen oph sol 0.025% 5mL/btl (Totifen [®])暫代。 舊品用罄後啟用新品。	
商品名	ZaditenTotifen	
製造廠名稱	Excelvision (Excelvision)	Patron (派頓)
產地	法國	臺灣
健保碼	BC23793421	AC48927421
中文名	立敏停點眼液	多蒂芬眼藥水

藥品	異動前	異動後
藥品圖檔	 The image shows two boxes of Zaditen (Zafirlukast) and three bottles. The boxes are white with green and blue accents. The bottles are white with white caps. The text on the boxes and bottles is in Chinese and English.	 The image shows three bottles of Totifen (Cysteamine) and a box. The bottles are white with white caps. The box is white with blue and red accents. The text on the bottles and box is in Chinese and English.

