



藥劑簡訊

分機：2514、2517

Volume32 No.29~30 - 2020/7/30

藥劑部公告

☐ Juxac 仿單更新


- 1.用法用量新增：「完全的抗抑鬱劑效果可能在服藥後四週或更久才會顯現。肝腎功能不全、老年人或同時併用其他藥物的病人應減少給藥次數和降低劑量。暴食症建議60毫克/天。強迫症建議劑量為20-60毫克/天，要有明顯治療效果可能須在五週或更久才能顯現。不論用在何種適應症每日劑量不應超過80毫克。孩童抑鬱症(8至≤18歲)應考慮使用10-20毫克/天的初始劑量。強迫症7至<18歲應考慮使用10毫克/天的初始劑量。」
- 2.藥物交互作用新增：「鋰、diazepam、phenytoin、coumadin、digitoxin、中樞神經活性藥物」，詳見仿單。
- 3.孕婦、授乳婦之投與新增：「不建議授乳婦使用」。
- 4.副作用新增：「運動機能亢進、鼻出血、頻尿、月經異常、昏睡、頭暈或目眩、消化不良、腸胃不適、血管擴張、出疹、視覺模糊、性慾減退和異常射精」。



藥品異動

☐ 新進藥品

藥 品	異動原因	異動內容	藥品圖檔
料號：195621 Cladribine 10mg/tab (Mavenclad)	到藥通知	Cladribine 10mg/tab (Mavenclad®)為新進臨購藥品。 ● 許可證適應症：「復發型多發性硬化症(臨床上有發作，且前二年有二次復發者)」 ● 本品項自109年7月22日起可使用。 ● 本品項為零庫存管理，若需使用請先與管理組2514或2517連絡	

藥 品	異動原因	異動內容	藥品圖檔
料號： 466953 Infliximab inj 100mg/vial (Remsima)	藥委會決議	Infliximab inj 100mg/vial (Remsima®) 為138次藥委會新進處方用藥。 - 許可證適應症：「1、克隆氏症：適用於對傳統治療無效之成人中度至重度活動性克隆氏症，可減輕症狀與徵兆及誘導與維持臨床緩解；適用於對傳統治療(包含抗生素、引流與免疫抑制劑)反應不佳之成人活動性瘻管性克隆氏症。2、小兒克隆氏症：適用於對皮質類固醇及免疫調節劑(immunomodulators)反應不佳之小兒(6-17 歲)中度至重度活動性克隆氏症，可減輕症狀與徵兆及誘導與維持臨床緩解。3、潰瘍性結腸炎：適用於皮質類固醇和6-mercaptopurine (6-MP)或azathioprine (AZA)等傳統治療無效、無法耐受或有醫療禁忌之中度至重度活動性潰瘍性結腸炎成人病人。4、小兒潰瘍性結腸炎：適用於對皮質類固醇和6-mercaptopurine (6-MP)或azathioprine (AZA)等傳統治療無效、無法耐受或有醫療禁忌之中度至重度動性潰瘍性結腸炎小兒(6-17 歲)病人。5、類風溼性關節炎：與methotrexate 併用，減緩中度到重度活動性疾病病人的徵兆及症狀，抑制結構性損傷的惡化，經HAQ-DI 量表評估，可改善日常生活功能。6、僵直性脊椎炎：減緩活動性疾病病患的徵兆及症狀。」 - 本品項自109年7月29日起可開方使用。	

藥 品	異動原因	異動內容	藥品圖檔
料號： 889128 Tofacitinib 11mg/tab (Xeljanz XR)	藥委會決議	Tofacitinib 11mg/tab (Xeljanz XR[®])為138次藥委會新進處方用藥。 - 許可證適應症：「(1) 類風濕性關節炎：XELJANZ XR (tofacitinib) 適用於治療患有中至重度活動性類風濕性關節炎且對methotrexate無法產生適當治療反應或無法耐受methotrexate之成人病人。本品可用於單一療法或與methotrexate或其他非生物性的疾病緩解型抗風濕藥物 (DMARDs) 合併使用。(2) 乾癬性關節炎：XELJANZ XR (tofacitinib) 與非生物性的疾病緩解型抗風濕藥物 (DMARDs) 合併使用，適用於治療患有活動性乾癬性關節炎且對methotrexate或其他疾病緩解型抗風濕性藥物 (DMARDs) 無法產生適當治療反應或無法耐受之成人病人。使用限制：不建議XELJANZ XR 與生物性的疾病緩解型抗風濕性藥物 (DMARDs)，或與強效免疫抑制劑 (如azathioprine與cyclosporine) 合併使用。 」 - 本品項自109年7月29日起可開方使用。 - 本院另有料號889025 Tofacitinib 5mg/tab (Xeljanz[®])，開方、調劑請注意！	 
料號： 024226 Acetylcysteine 600mg/tab (ACC)	藥委會決議	Acetylcysteine 600mg/tab (ACC[®])為新進處方用藥。 - 許可證適應症：「減少呼吸道黏膜分泌的黏稠性、蓄意或偶發之Acetaminophen中毒之解毒劑。 」 - 本品項自109年7月29日起可開方使用。	 

藥 品	異動原因	異動內容	藥品圖檔
料號： 942023 Venetoclax 100mg/tab (Venclexta)	到藥通知	Venetoclax 100mg/tab (Venclexta[®])為新進臨購藥品。 - 許可證適應症：「1. 慢性淋巴球形白血病 (CLL)：與 obinutuzumab併用，適用於先前未曾接受過治療的慢性淋巴球形白血病病人。適用於治療先前曾接受至少一線治療之具有或不具有17p缺失的慢性淋巴球形白血病病人。2. 急性骨髓性白血病 (AML)：併用低甲基化劑 (hypomethylating agent) 或併用低劑量cytarabine適用於無法接受高強度化學治療之初診斷急性骨髓性白血病 (AML) 病人。」 - 本品項自109年7月24日起可開方使用。	 The image shows two yellow, oval-shaped tablets with 'V' and '100' markings. Below them are the product packaging: a white bottle and two white boxes with blue and red accents, labeled 'VENCLEXTA 100 mg'.
料號： 941820 Venetoclax 50mg/tab (Venclexta)	到藥通知	Venetoclax 50mg/tab (Venclexta[®])為新進臨購藥品。 - 許可證適應症：「1. 慢性淋巴球形白血病 (CLL)：與 obinutuzumab併用，適用於先前未曾接受過治療的慢性淋巴球形白血病病人。適用於治療先前曾接受至少一線治療之具有或不具有17p缺失的慢性淋巴球形白血病病人。2. 急性骨髓性白血病 (AML)：併用低甲基化劑 (hypomethylating agent) 或併用低劑量cytarabine適用於無法接受高強度化學治療之初診斷急性骨髓性白血病 (AML) 病人。」 - 本品項自109年7月24日起可開方使用。	 The image shows two yellow, oval-shaped tablets with 'V' and '50' markings. Below them are the product packaging: a white bottle and two white boxes with blue and red accents, labeled 'VENCLEXTA 50 mg'. One box is open, showing a blister pack with pink tablets.
料號： 601521 Midostaurin 25mg/cap (Rydapt)	到藥通知	Midostaurin 25mg/cap (Rydapt[®])為新進臨購藥品。 - 許可證適應症：「於新確診為 FLT3突變陽性的急性骨髓性白血病(AML)成人病患之標準前導 (daunorubicin併用cytarabine) 與鞏固性化療(高劑量 cytarabine)時合併使用Rydapt。」 - 本品項自109年7月21日起可開方使用。	 The image shows two orange, oval-shaped capsules with 'PKC' and 'NVR' markings. Below them are the product packaging: a white box and a blister pack with white capsules.

供應狀態通知


藥 品	異動原因	異動內容	藥品圖檔
料號： 868159 Tetracosactide inj 250mcg/mL/amp (Synacthen)	到藥通知	專案藥品Tetracosactide inj 250mcg/mL/amp (Synacthen [®])恢復供應。 本品項自109年7月28日起可開方使用。	

刪除品項

藥 品	異動原因	異動內容	藥品圖檔
料號： 128940 Budesonide nasal spray 鼻噴 64mcg/dose, 120dose/btl (Pulmicort)	廠商停止供應	Budesonide nasal spray 64mcg/dose, 120dose/btl (Pulmicort [®])廠商停產，經藥委會同意用罄後刪處方用藥。 本品項自109年7月27日起鎖檔，餘量供慢箋使用。	



藥品變更

藥 品	異動前		異動後
料號：788328 學名：Rivaroxaban 主要成份及含量：10mg/tab			
異動原因	包裝變更		
異動描述	Rivaroxaban 10mg/tab (Xarelto [®])拜瑞妥廠商供應不及，改用Rivaroxaban 10mg/tab (Xarelto [®])拜利妥專案進口藥品暫代。 ● 專案Xarelto 10mg藥品不適用「藥害救濟法」，依衛福部要求，首次使用應向病患具實說明，並徵求其同意。同意書請在開方畫面點選(HIS「藥品資訊-同意書」)(PCS「同意書」)下載。病人簽署後，同意書請存放在病歷。		
製造廠名稱	Bayer AG (拜耳)	Bayer Pharma AG (拜耳)	
產地	德國	德國	
健保碼	BC25129100	XC00195100	
中文名	拜瑞妥	專案藥品_拜利妥	

藥 品	異動前	異動後
藥品圖檔		


藥 品	異動前		異動後
料號：107254 學名：Betamethasone 主要成份及含量：4mg/mL/amp			
異動原因	年度招標		
異動描述	Betamethasone inj 4mg/mL/amp (Rinderon [®])因招標異動，改用Betamethasone inj 4mg/mL/amp(Betamethasone [®])替代。 ● 舊品用罄後啟用新品。		
商品名	RinderonBetamethasone		
製造廠名稱	CCPC for Shionogi (鹽野義委託中化)	Tai Yu (台裕)	
產地	臺灣	臺灣	
健保碼	AC27718209	AC21959209	
中文名	臨得隆	倍達邁松	
藥品圖檔			

藥 品	異動前	異動後
料號：783921 學名：Repaglinide 主要成份及含量：1mg/tab		
異動原因	廠商停止供應	
異動描述	Repaglinide 1mg/tab (NovoNorm [®])廠商停產，以中化廠Repaglinide 1mg/tab (Repaglinide [®])替代。 舊品用罄後啟用新品。	
商品名	NovoNormRepaglinide	

藥 品	異動前	異動後
製造廠名稱	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co Kg for Novo Nordisk (諾和諾德委託百靈佳殷格翰)	China Chemical & Pharmaceutical Co., Ltd. (CCPC) (中國化學製藥)
產地	德國	臺灣
健保碼	BC22641100	AB57225100
中文名	諾和隆	柔醣
藥品圖檔		

藥 品	異動前	異動後
料號：810026 學名：Sitagliptin 主要成份及含量：100mg/tab		
異動原因	包裝變更	
異動描述	Sitagliptin 100mg/tab (Januvia [®])藥品包裝變更。 舊品用罄後啟用新品。	
藥品圖檔		

藥 品	異動前	異動後
料號：181026 學名：Chlorambucil 主要成份及含量：2mg/tab		
異動原因	廠商供藥不及	
異動描述	Chlorambucil 2mg/tab (Leukeran [®])廠商供應不及暫缺。以料號Chlorambucil 2mg/cap (Chloraminophene [®])暫代。 Chlorambucil 2mg/cap (Chloraminophene[®])為專案進口藥品，使用需填寫病患同意書。本品項目前無健保給付，需自費使用。	
商品名	LEUkeranChloraminophene	
製造廠名稱	Excella GmbH & Co. KG (Excella GmbH)	Laboratoires Techni-pharma (Techni-pharma)

藥 品	異動前	異動後
產地	德國	摩納哥
健保碼	BC09146100	
料號	181026	181021
中文名	瘤克寧	專案藥品
主成份及含量	2mg/tab	2mg/cap
藥品圖檔		

藥 品	異動前	異動後
料號：361753 學名：Fat Emulsion MCT/LCT 主要成份及含量：20% 250mL/btl		
異動原因	轉知事項	
異動描述	Fat MCT/LCT 20% 250mL/btl (Lipofundin®)暫缺，請以料號361751 Fat Emulsion MCT inj 20% 250mL/btl (Lipovenoes®)暫代。	
商品名	LipofundinLipovenoes	
製造廠名稱	B. Braun Melsungen AG (柏朗)	Fresenius Kabi Austria GmbH (費森尤斯卡比)
產地	德國	奧地利
健保碼	BC18307265	BC22874265
料號	361753	361751
學名	Fat Emulsion MCT/LCT	Fat Emulsion MCT
中文名	力保肪寧	立得能
藥品圖檔		