



藥劑簡訊

分機：2514、2517

Volume32 No.13~14 - 2020/4/9

藥劑部公告

☐ Daivonex Ointment 仿單更新

- 1.懷孕新增：口服研究中，有動物生殖毒性。除非明確必要，懷孕期間不可使用 Calcipotriol。
- 2.哺乳新增：Calcipotriol 是否會分泌於母乳中未知。應指示病人哺乳時不得將Daivonex使用於乳房。
- 3.生育力新增：口服研究中，未顯示對於雄性或雌性大鼠的生殖力造成損害。
- 4.特別警語新增：成人每星期最大劑量不可超過 100 g (相當於 5mg 的 calcipotriol)。避免本藥品接觸到臉部及眼睛。應謹慎使用於皮膚皺褶部位，因可能會增加不良反應的風險。沒有使用 Daivonex 軟膏於滴狀牛皮癬、紅皮病型牛皮癬、及膿皰狀牛皮癬的經驗。含有 propylene glycol，可能會引起皮膚刺激。
- 5.不良反應新增：搔癢及紅斑等（詳見仿單）。
- 6.過量新增：超過建議劑量可能會引起高血鈣，症狀包括多尿、便秘、肌肉無力、意識混淆與昏迷，會在停止治療時減退。

☐ Ibrance 仿單更新

- 1.不良作用(常見≥ 2%且≥第3級)新增：AST 上升。
- 2.臨床療效與安全性：
 - (1)主要與次要指標結果更新，ibrance組無惡化存活期、客觀反應率較之前提升。
 - (2)更新次群體療效指標，包含內臟轉移病人、骨骼轉移病人(詳見仿單)。
- 3.新增致癌性資料：雄性大鼠小膠質細胞腫瘤發生率增加(詳見仿單)。
- 4.兒童族群定義修改：≤18歲改為<18歲。

☐ Prograf 仿單更新

儲存條件修改：儲存於30℃以下。

☐ Harnalidge D tablet 0.2 mg 仿單更新

儲存條件修改：儲存於25℃以下。

☐ Depyretin 仿單更新

注意事項加註：12歲以下小孩使用超過三天，症狀未改善，請洽醫師診治。

☐ Gardasil 仿單更新


Gardasil®9 適用於 9 至 45 歲的人施打，使其產生主動免疫反應，以預防下列由人類乳突病毒(HPV)所引起的病變：

(一)由第 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 及 58 型 HPV 所引起的子宮頸、外陰、陰道及肛門部位的癌前病變與 癌症。

(二)由第 6 及 11 型 HPV 所引起的生殖器疣(尖形濕疣)。

藥品異動

新進藥品



藥 品	異動原因	異動內容	藥品圖檔
料號： 202925 Clopidogrel 75mg/tab (Plavix)	年度招標	Clopidogrel 75mg/tab (Plavix®)為年度招標新進藥品。 - 本品項自109年4月1日起可開方使用。 - 本院另有同成份、同劑量 Clopidogrel 75mg/tab (Clopidogrel Sandoz)，開方、調劑請注意！	

供應狀態通知

藥 品	異動原因	異動內容	藥品圖檔
料號： 243350 Degarelix inj 120mg/vial (Firmagon)	廠商供藥不及	Degarelix inj 120mg/vial (Firmagon®)因廠商供藥不及暫缺。 - 本品項自109年3月31日起鎖檔。 - 缺藥期間建議以同成份Degarelix inj 80mg/vial (Firmagon®)暫代。	

藥品變更

藥 品	異動前		異動後
料號：890226 學名：Topiramate 主要成份及含量：100mg/tab			
異動原因	廠商供藥不及		
異動描述	Topiramate 100mg/tab (Topiramate Sandoz [®])因廠商供藥不及，缺藥期間以料號890020 Topiramate 100mg/tab (Topamax [®])暫代。 - Topiramate 100mg/tab (Topiramate Sandoz[®])餘量供慢性病處方箋使用。 - Topiramate 100mg/tab (Topamax[®])自109年4月7日起啟用。		
商品名	Topiramate SandozTopamax		
製造廠名稱	Sandoz Private Limited (山德士)		Cilag AG (Cilag)
產地	印度		瑞士

藥 品	異動前	異動後
健保碼	BC25065100	BC22508100
料號	890226	890020
中文名	托必拉美	妥泰
藥品圖檔		

藥 品	異動前	異動後
料號：727630 學名：Potassium Gluconate 主要成份及含量：20mEq/15mL/amp		
異動原因	包裝變更	
異動描述	Potassium Gluconate oral sol 20mEq/15mL/amp (K-Glu [®])藥品瓶身顏色變更為黃色。 舊品用罄後啟用新品。	
藥品圖檔		

藥 品	異動前	異動後
料號：462852 學名：Imipenem 500mg / Cilastatin 500mg 主要成份及含量：500 mg/vial		
異動原因	包裝變更	
異動描述	Culin [®] 500 mg/vial (Imipenem 500mg / Cilastatin 500mg)瓶蓋顏色由藍色變更為紫色。 舊品用罄後啟用新品。	

藥 品	異動前	異動後
藥品圖檔		

藥 品	異動前	異動後
料號：664333 學名：Oxcarbazepine 主要成份及含量：60mg/mL, 100mL/btl		
異動原因	包裝變更	
異動描述	Oxcarbazepine oral susp 60mg/mL, 100mL/btl (Trileptal [®])藥品包裝印刷變更。 舊品用罄後啟用新品。	
藥品圖檔		

藥 品	異動前	異動後
料號：065524 學名：Amlodipine/Telmisartan 主要成份及含量：5/80mg/tab		
異動原因	包裝變更	
異動描述	Twynsta [®] 5/80mg/tab (Amlodipine/Telmisartan)藥品包裝及鋁箔印刷變更。 舊品用罄後啟用新品。	
藥品圖檔		