



藥劑簡訊

分機：2514、2517

Volume34 No.18.1 - 2022/5/5

藥劑部公告

☐ Topamax sprinkle 25mg/capsule 仿單更新

使用上的特殊警語及注意事項新增：「一項為期一年、針對6至15歲兒童病人(包含63位近期或新發生癲癇的受試者)進行的開放性試驗，用以評估topiramate (28位受試者)與levetiracetam (35位受試者)對生長、發育和骨質礦物化的影響，共56位受試者完成試驗。與levetiracetam組相比，topiramate組病人的體重和骨礦物質密度相對於基線的年均變化在統計學上顯著降低。在身高和身高成長速率上也觀察到類似的趨勢，但在統計學上並不顯著」。

☐ Lanoxin inj. 仿單更新

交互作用新增：「增強digoxin作用的藥品：venetoclax及vemurafenib」、「氫離子幫浦阻斷劑 (PPI) 能夠增加 digoxin 在血漿中的濃度。Digoxin 在腸胃道的代謝會被 omeprazole 抑制，導致 digoxin 在血漿中的濃度提升。Pantoprazole 和 rabeprazole 也曾被報導有相同且較小程度的影響」。

☐ NovoRAPID FlexPen 仿單更新

副作用說明新增：「脂肪病變 (包括脂肪增生、脂肪萎縮等) 和皮膚類澱粉沉積症可能會發生在注射部位，並延遲局部胰島素吸收。在給藥區域內輪流變換注射部位，可降低或預防這類反應」。

☐ Entyvio

1. 不良反應新增：「在vedolizumab的靜脈注射與皮下注射臨床試驗中，BMI大於30 kg/cm²以上病人的感染發生率較BMI小於30 kg/cm²病人高」。
2. 哺乳新增：「在人類乳汁裡vedolizumab 濃度約為母體血中濃度的0.4%至2.2%。推估嬰兒平均每日 vedolizumab攝取量為0.02 mg/kg/day，相當於母體每日攝取量的21%(經體重調整)」。

☐ Rebif 仿單更新

警語及注意事項新增：「監測3歲以下孩童呼吸症狀；應告知懷孕或哺乳的病人有潛在的風險來自賦形劑benzyl alcohol，可能會因為長時間的累積導致代謝性酸中毒；應謹慎使用在肝或腎功能不全的病人」。

☐ Fycompa 仿單更新

適應症將小兒年齡下修為：「適用於4歲以上病人局部癲癇發作併有或未併有續發型全身發作之治療；適用於7歲以上病人原發型全身性強直陣攣癲癇發作併有原發性全身發作之輔助治療」。

藥品異動


新進藥品


藥 品	異動原因	異動內容	藥品圖檔
料號： 644226 Paxlovid_CDC 150/100mg/tab (Nirmatrelvir/Ritonavir)	衛福部提供	Paxlovid[®]_CDC 150/100mg/tab (Nirmatrelvir/Ritonavir)為新進COVID-19口服抗病毒藥品。本料號供腎功能正常者開方使用。 請於PCS開立畫面右方點選同意書，填完後「同意書」請存放在病歷。	
料號： 604729 Molnupiravir 200mg/cap (Molnupiravir_CDC)	衛福部提供	Molnupiravir 200mg/cap (Molnupiravir[®]_CDC)為新進COVID-19口服抗病毒藥品。 - 請於PCS開立畫面右方點選同意書，填完後「病人治療同意書」請存放在病歷。 - 本品項以整瓶(40顆)發藥。	
料號： 644221 Paxlovid_CDC_腎異 150/100mg/tab (Nirmatrelvir/Ritonavir)	衛福部提供	Paxlovid[®]_CDC 150/100mg/tab (Nirmatrelvir/Ritonavir)為新進COVID-19口服抗病毒藥品。本料號供腎功能異常個案使用。 請於PCS開立畫面右方點選同意書，填完後「同意書」請存放在病歷。	

藥品變更

藥 品	異動前	異動後
料號： 687528 學名：Pentoxifylline 主要成份及含量：400mg/tab		
異動原因	年度招標	
異動描述	Pentoxifylline SR 400mg/tab (Forflow[®])福流持續釋放錠因年度招標異動，改用Pentoxifylline Retard 400mg/tab (Fylin[®])暢循持續性膜衣錠替代。 舊品用罄後啟用新品。	

藥品	異動前	異動後
商品名	ForflowFylin	
製造廠名稱	Lotus Pharma (美時)	Chen Ho (正和)
產地	臺灣	臺灣
健保碼	AC403991G0	AC414881G0
中文名	福流持續釋放錠 400毫克	暢循持續性膜衣錠
藥品圖檔		

藥品	異動前	異動後
料號：302855 學名：Epoetin β 主要成份及含量：2000IU/0.3mL/syrg		
異動原因	年度招標	
異動描述	料號302855 Epoetin β inj 2000IU/0.3mL/syrg (Recormon[®])容可曼針筒裝注射劑因年度招標異動，改用料號324659 Epoetin α inj 2000IU/0.5mL/syrg (Eprex[®])替代。 餘量供慢箋及門診UD批次使用。	
商品名	RecormonEprex	
製造廠名稱	Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co KG (Vetter)	Cilag AG (Cilag)
產地	德國	瑞士
健保碼	KC00876212	KC00582212
料號	302855	324659
學名	Epoetin β	Epoetin α
中文名	容可曼針筒裝注射劑	宜保利血注射液
主成份及含量	2000IU/0.3mL/syrg	2000IU/0.5mL/syrg
藥品圖檔		

藥 品	異動前	異動後
料號：749357 學名：Propofol 主要成份及含量：1% 200mg/20mL/amp		
異動原因	廠商供藥不及	
異動描述	Propofol inj 1% 200mg/20mL/amp (Fresofol [®])因廠商供應不及，庫存餘量有限，另進Propofol inj 1% 500mg/50mL/btl (Fresofol [®])暫代。 - Fresofol[®] 1% 500mg/50mL/btl限麻醉部使用。 - Fresofol[®] 1% 200mg/20mL/amp庫存供其他單位使用。	
健保碼	BC22868238	BC22868248
料號	749357	749352
主成份及含量	1% 200mg/20mL/amp	1% 500mg/50mL/btl
藥品圖檔		

藥 品	異動前	異動後
料號：068054 學名：Amphotericin B 主要成份及含量：50mg/vial		
異動原因	製造廠變更	
異動描述	Amphotericin B inj 50mg/vial (Fungizone [®])藥品恢復供應，製造廠變更，包裝印刷變更。 本品項自111年5月2日起可開方使用。	
製造廠名稱	Famar L'Aigle	Delpharm Saint Remy
產地	法國	法國
藥品圖檔		

藥 品	異動前	異動後
料號：723428 學名：Pitavastatin 主要成份及含量：4mg/tab		
異動原因	包裝變更	
異動描述	Pitavastatin 4mg/tab (Zulitor [®])藥錠外觀由「白色，凸圓錠劑，一面有OP字元，另一面有59字元」變更為「白色，凸圓錠劑，一面有剝半痕，另一面有59字元。」 舊品用罄後啟用新品。	

藥 品	異動前	異動後
藥品圖檔		

藥 品	異動前	異動後
料號：425954 學名：Hepatitis A vaccine_公費 主要成份及含量：80U/0.5mL/syringe		
異動原因	衛福部提供	
異動描述	公費A型肝炎疫苗(兒童用)Hepatitis A vaccine 80U/0.5mL/syringe (Avaxim)庫存用罄，改用Hepatitis A vaccine 720unit/0.5mL/syringe (Havrix 720 Junior)替代。 舊品用罄後啟用新品。	
商品名	AvaximHavrix 720 Junior	
製造廠名稱	Sanofi Pasteur SA (賽諾菲巴斯德)	GlaxoSmithKline Biologicals SA (葛蘭素史克)
產地	法國	比利時
健保碼	K000981206	K000456206
中文名	巴斯德A型肝炎疫苗(兒童用)	新赫寶克(孩童)
主成份及含量	80U/0.5mL/syringe	720 unit/0.5mL/syringe
藥品圖檔		

藥 品	異動前	異動後
料號：082921 學名：Apixaban 主要成份及含量：5mg/tab		
異動原因	產地變更	
異動描述	Apixaban 5mg/tab (Eliquis [®])藥品製造廠、產地變更，藥品包裝印刷變更，鋁箔尺寸變更及仿單內容更新。 舊品用罄後啟用新品。	
製造廠名稱	Bristol-Myers Squibb Manufacturing Company	Pfizer Ireland Pharmaceuticals
產地	波多黎各	愛爾蘭

藥品	異動前	異動後
藥品圖檔		