



藥劑簡訊

分機：2514、2517

Volume32 No.21.1 - 2020/5/28

藥劑部公告

☐ Plaquenil 廠商來函

廠商來函提醒醫護人員使用Plaquenil(Hydroxychloroquine)於COVID-19屬於適應症外用藥及其潛在之不良事件，摘要如下：

- 1.Plaquenil在有某些危險因子的病人身上會引起QT波延長和心律不整，與體內Plaquenil濃度呈正向關係，若併用引起QT波延長的藥物則心臟不良反應風險更大，且相關報導已經增加。COVID-19病人併用Plaquenil與引起QT波延長的藥品時建議監測心電圖。
- 2.Plaquenil排除半衰期30-60天。
- 3.建議使用最低劑量。
- 4.使用前與使用中應監測心電圖。定期監測血鉀和血鎂。
- 5.QTc增加60 ms或QTc已經大於500 ms應停用Plaquenil。
- 6.Plaquenil相關交互作用請見藥劑部網頁附件。


☐ Praluent 仿單更新

- 1.適應症：變更為「預防心血管事件」、「原發性高血脂症(包含異合子家族性高膽固醇血症)」。
- 2.不良反應_上市後經驗：新增「類流感疾病」、「血管性水腫」。
- 3.臨床療效及安全性：新增「ODYSSEY OUTCOMES試驗，Airocumab 顯著降低主要複合指標之風險」(詳見仿單)。

藥品異動

藥品變更

藥 品	異動前	異動後
料號：065421 學名：Amlodipine/ Valsartan 主要成份及含量：5/80 mg/tab		
異動原因	包裝變更	
異動描述	Exforge [®] 5/80 mg/tab (Amlodipine/ Valsartan)藥品包裝變更。 ● 舊品用罄後啟用新品。	

藥品	異動前		異動後	
藥品圖檔				

藥 品	異動前		異動後
料號：462529 學名：ImiPRAMINE 主要成份及含量：10mg/tab			
異動原因	包裝變更		
異動描述	Imipramine 10mg/Tab (Tofranil®)外盒新增Menarini Logo，外盒及鋁箔尺寸變更。 ● 舊品用罄後啟用新品。		
藥品圖檔			