



藥劑簡訊

分機：2514、2517

Volume34 No.19.1 - 2022/5/12

藥劑部公告

☐ Reminyl 仿單更新

1. 警語及注意事項更新：「神經疾病：膽鹼升高可能會加劇與錐體外系疾病有關的症狀。」
2. 交互作用更新：「Galantamine於治療劑量下(每天二次、每次12 mg)不會影響digoxin及warfarin的動力學。Galantamine對warfarin所誘發的凝血酶原時間增加沒有影響。」
3. 不良反應更新：「上市後數據：錐體外系疾病(極罕見)、心房心室傳導完全阻斷(極罕見)」

請詳見[仿單](#)

☐ Levemir Flexpen 仿單更新

皮膚和皮下組織異常新增：「必須在同一區域內輪流注射於不同部位，以減少脂肪分布異常和皮膚類澱粉沉積症，如果注射部位出現上述反應，注射胰島素之後可能造成胰島素延遲吸收和血糖控制惡化([詳見仿單](#))」。

☐ Forteo 仿單更新

1. 警語及注意事項新增：
 - 避免使用 FORTEO 於以下病人(這些病人發生**骨肉瘤 Osteosarcoma**的基期風險較高)：轉移性骨腫瘤或有骨惡性腫瘤病史、曾接受涵蓋骨骼的外在電波或植入放射線治療之病人、易誘發骨肉瘤的遺傳性疾病。」
 - 皮膚鈣化的風險，包括血管鈣化(Calciphylaxis)
2. 用法用量更新：「建議治療時程：僅在病人仍處於高度骨折風險或回復至高度骨折風險的狀態時，才考慮在其一生中使用 FORTEO 超過2年。」
3. 上市後資料新增：「評估骨肉瘤發生率的觀察性試驗」

請詳見[仿單](#)

☐ Aromasin 仿單更新

1. 警語及注意事項新增：「本藥每錠含鈉少於1 mmol (23mg)」
2. 對駕駛和操作機械的能力的影響新增：「Exemestane對駕駛和操作機械的能力有中等的影響。」

詳見[仿單](#)

☐ Roty 仿單更新



- 適應症新增：「患有異型接合子家族型高膽固醇血症(heterozygous familial hypercholesterolemia HeFH)的 10-17歲小兒病人」。
- 用法用量新增：「患有異型接合子家族型高脂血症的小兒病人(10-17歲)一般劑量範圍是每天5-20 mg，最大建議劑量是每天 20 mg」。
- 警語及特殊使用注意事項新增：「極少數報告指出，免疫介導的壞死性肌病（IMNM，一種自體免疫性肌病）與使用statin類藥物有關。IMNM的特點是：近端肌肉無力及血清肌氨酸激酶濃度上升，即使停用statin類藥物治療仍然存在；肌肉切片檢查顯示無顯著炎症之壞死性肌病；使用免疫抑制劑會改善」。
- 上市後不良反應經驗新增：「血小板減少症、抑鬱、睡眠障礙(包括失眠和作惡夢)、周邊神經病變、男性女乳症」。
- 藥物交互作用新增：「肌病/橫紋肌溶解的風險會增加，應避免合併使用ROSUVASTATIN和gemfibrozil」、「同時使用 rosuvastatin和fusidic acid曾有發生肌肉相關事件的報告，包括橫紋肌溶解症。因此，不建議同時使用rosuvastatin及fusidic acid」、「當須同時處方Rosuvastatin與其他已知會增加rosuvastatin暴露量之藥物時，Rosuvastatin之劑量須被調整。建議醫師開立Rosuvastatin處方時應一併考量相關藥品資訊([詳見仿單](#))」。

 Odefsey 仿單更新

- 用法更新：「Odefsey應每日一次隨食物口服。建議不可因苦味而嚼碎、磨碎或剝開本膜衣錠。」
- 賦形劑更新：「本品每顆錠劑的鈉含量少於1 mmol (23毫克)」
- 對駕駛及操作機械之能力的影響更新：「Odefsey可能對駕駛及操作機械之能力有些微的影響。應告知病人，曾有在使用 Odefsey之個別成分治療期間出現疲倦、暈眩及嗜睡的報告」詳見[仿單](#)

藥品異動

 供應狀態通知

藥 品	異動原因	異動內容	藥品圖檔
料號： 501351 Japanese Encephalitis vaccine_活性減毒 1dose/cart (Imojev)	到期、屆期退庫	Japanese Encephalitis vaccine 1dose/cart (Imojev[®])巴斯德細胞型日本腦炎活性減毒疫苗因藥品效期屆期，暫缺。 本品項自111年5月11日起暫時鎖檔。	
料號： 424658 Hepatitis B Immune Globulin 0.5mL/syrg (HyperHep B S/D)	廠商供藥不及	Hepatitis B Immune Globulin 0.5mL/syrg (HyperHep B S/D[®])因原廠交貨延遲，代理商無法供應暫缺。 本品項自111年5月11日起暫時鎖檔，預計111年8月底恢復。	

藥 品	異動原因	異動內容	藥品圖檔
料號： 286951 Dulaglutide inj 1.5mg/0.5mL/Pen (Trulicity)	到藥通知	Dulaglutide inj 1.5mg/0.5mL/Pen (Trulicity [®])藥品恢復供應。 本品項自111年5月11日起可開方使用。	
料號： 202729 Clodronate 400mg/cap (Sinclote)	到藥通知	Clodronate 400mg/cap (Sinclote [®])藥品恢復供應。 本品項自111年5月6日起可開方使用。	

藥品變更

藥 品	異動前		異動後
料號：462442 學名：Imiquimod 主要成份及含量：250mg/pack			
異動原因	廠商供藥不及		
異動描述	Imiquimod cream 5% 250mg/pack (Aldara®)樂得美乳膏因廠商供藥不及暫缺，缺藥期間以Imiquimod cream 5% 250mg/pack (You Care)優克寧乳膏暫代。 ● 本品項自111年5月16日起啟用。		
商品名	AldaraYou Care		
製造廠名稱	3M Health Care (3M)	Nang Kuang (南光)	
產地	英國	臺灣	
中文名	樂得美乳膏 5%	優克寧乳膏 5%	
藥品圖檔			

藥 品	異動前	異動後
料號： 729848 學名：Povidone Iodine Aq 主要成份及含量：10% 120mL/btl		


藥 品	異動前	異動後
異動原因	年度招標	
異動描述	Povidone Iodine Aq solution 10% 120mL/btl (Sindine [®])金碘藥水因年度招標異動，改用Povidone Iodine Aq solution 10% 120mL/btl (Good-Iodine [®])好碘液替代。 舊品用罄後啟用新品。	
商品名	SindineGood-Iodine	
製造廠名稱	Sinphar (杏輝)	Chengda Pharmaceutical Co., Ltd (成大藥品)
產地	臺灣	臺灣
中文名	金碘藥水	好碘液
藥品圖檔		

藥 品	異動前	異動後
料號：805639 學名：Simethicone 主要成份及含量：20mg/mL		
異動原因	年度招標	
異動描述	Simethicone oral susp 20mg/mL (Wilcon [®])胃爾康懸浮液因年度招標異動，改用Simethicone oral susp 20mg/mL (Degastom [®])胃樂佳懸浮液 替代。 - 本品項僅供常備領用，不提供開方。 - 舊品用罄後啟用新品。	
商品名	WilconDegastom	
製造廠名稱	Center for Union (聯邦委託晟德)	Panion & BF (寶齡富錦)
產地	臺灣	臺灣
中文名	胃爾康懸浮液	胃樂佳懸浮液
藥品圖檔		

藥 品	異動前	異動後
料號：604925 學名：Modafinil 主要成份及含量：200mg/tab		
異動原因	轉知事項	
異動描述	Modafinil 200mg/tab (Provigil [®])因供應不及，改用專案包裝產品暫代，新品包裝及健保碼變更。 舊品用罄後啟用新品。	
健保碼	VC00010100	X000228100
中文名	普衛醒錠	普衛醒錠(專案包裝)

藥 品	異動前	異動後
藥品圖檔		

藥 品	異動前	異動後
料號：046525 學名：Alprazolam 主要成份及含量：0.5mg/tab		
異動原因	包裝變更	
異動描述	Alprazolam 0.5mg/tab (Xanax [®])因藥商變更，外盒、鋁箔、仿單印刷變更，Logo變更。 舊品用罄後啟用新品。	
藥品圖檔		

藥 品	異動前	異動後
料號：730441 學名：Povidone Iodine Aq 主要成份及含量：200mL/btl		
異動原因	年度招標	
異動描述	Povidone Iodine Aq solution 200mL/btl (Sindine [®])金碘藥水因年度招標異動，改用Povidone Iodine Aq solution 200mL/btl (Good-Iodine [®])好碘液替代。 - 本品項為護理站專用藥品，不提供開方。 - 舊品用罄後啟用新品。	
商品名	Sindine_Aq.Good-Iodine	
製造廠名稱	Sinphar (杏輝)	Chengda Pharmaceutical Co., Ltd (成大藥品)
產地	臺灣	臺灣
中文名	金碘藥水	好碘液
藥品圖檔		

藥 品	異動前	異動後
料號：126528 學名：Bromazepam 主要成份及含量：3mg/tab		
異動原因	包裝變更	
異動描述	Bromazepam 3mg/tab (Lexotan [®])因藥商變更，藥品包裝及鋁箔印刷變更，錠劑外觀由「淡粉紅色，扁圓錠劑，一面有 ROCHE 3字元，另一面有剝半痕。」變更為「淡粉紅色，扁圓錠劑，一面有3字元，另一面有剝半痕」。 舊品用罄後啟用新品。	
藥品圖檔		

藥 品	異動前	異動後
料號：729044 學名：Povidone Iodine 主要成份及含量：10% 10g/tube		
異動原因	包裝變更	
異動描述	Povidone Iodine oint 10% 10g/tube (Biodyne [®])藥品包裝印刷設計式樣變更。 舊品用罄後啟用新品。	
藥品圖檔		