



藥劑簡訊

分機：2514、2517

Volume31 No.29.1 - 2019/7/26

藥劑部公告

自費Tuberculin PPD缺藥通知

1. 院內自費(內含)Tuberculin PPD inj. 30tu/1.5mL/vial藥品效期將全數於108年7月31日屆期，且廠商缺藥暫無法供應，自108年8月1日起請以IGRA替代，待藥品恢復供應，再另行通知。
2. 公費Tuberculin PPD供應正常。

Toujeo仿單更新


保存資訊更新：Toujeo常溫保存天數由原28天，變更為42天。(詳見仿單)
[注意] Lantus常溫保存天數仍維持28天。

藥品異動

新進藥品

藥 品	異動原因	異動內容	藥品圖檔
料號： 697354 Perfluorobutane microbubbles inj 8μL/mL, 16mcL/vial (Sonazoid)	到藥通知	Perfluorobutane microbubbles inj 8μL/mL, 16μL/vial (Sonazoid®)為新進臨購藥品。 - 許可證適應症：「Sonazoid為超音波對比劑，使用於肝臟超音波以區別局部肝臟病灶(focal liver lesion) 」 - 本品項自108年7月22日起可開方使用。	


藥品變更


藥 品	異動前	異動後
料號：546922 學名：Lorlatinib_恩慈 主要成份及含量：25mg/tab		
異動原因	包裝變更	
異動描述	Lorlatinib_恩慈 25mg/tab (PF-06463922)藥錠外觀及顏色變更。 舊品用整後啟用新品。	
藥品圖檔		

藥 品	異動前	異動後
料號：603320 學名：Mirabegron 主要成份及含量：25mg/tab		
異動原因	包裝變更	
異動描述	Mirabegron 25mg/tab (Betmiga [®])藥品包裝及鋁箔印刷變更。 舊品用整後啟用新品。	
藥品圖檔		


藥 品	異動前	異動後
料號：729044 學名：Povidone Iodine 主要成份及含量：10% 10g/tube		
異動原因	包裝變更	
異動描述	Povidone Iodine oint 10% 10g/tube (Biodyne [®])藥品包裝印刷變更。 舊品用整後啟用新品。	

藥 品	異動前	異動後
藥品圖檔		

藥 品	異動前	異動後
料號：164251 學名：cefOTaxime 主要成份及含量：1000mg/vial		
異動原因	包裝變更	
異動描述	Cefotaxime inj 1000mg/vial (Loforan [®])藥品標籤印刷變更。 舊品用罄後啟用新品。	
藥品圖檔		

藥 品	異動前	異動後
料號：244553 學名：Desferrioxamine 主要成份及含量：500mg/vial		
異動原因	包裝變更	
異動描述	Desferrioxamine inj 500mg/vial (Desferal [®])藥品包裝及標籤印刷變更。 舊品用罄後啟用新品。	
藥品圖檔		

藥 品	異動前	異動後
料號：126528 學名：Bromazepam 主要成份及含量：3mg/tab		

藥 品	異動前	異動後
異動原因	製造廠名稱變更	
異動描述	Bromazepam 3mg/tab (Lexotan[®])製造廠名稱變更，藥品包裝印刷變更。 舊品用罄後啟用新品。	
製造廠名稱	Roche SpA	Delpharm Milano S.r.l.
產地	義大利	義大利
藥品圖檔	 The image shows the Roche SpA version of Lexotan. At the top, two blister packs are shown: one with a red circular tablet embossed with 'ROCHE' and '3mg', and another with a red circular tablet embossed with 'Lexotan' and '3mg'. Below these, a grid of 20 blister packs is displayed, each containing five tablets. At the bottom, two boxes of Lexotan 3mg tablets are shown, one labeled 'Lexotan 3mg' and the other 'Lexotan 3mg (Bromazepam)'.	 The image shows the Delpharm Milano S.r.l. version of Lexotan. At the top, two blister packs are shown: one with a red circular tablet embossed with 'ROCHE' and '3mg', and another with a red circular tablet embossed with 'Lexotan' and '3mg'. Below these, a grid of 20 blister packs is displayed, each containing five tablets. At the bottom, two boxes of Lexotan 3mg tablets are shown, one labeled 'Lexotan 3mg' and the other 'Lexotan 3mg (Bromazepam)'.