



藥劑簡訊

分機：2514、2517

Volume34 No.20.1 - 2022/5/20

藥劑部公告

☐ Dovato 仿單更新

1. 用法與用量更新：「不建議用於腎功能不全的病人。由於DOVATO為固定劑量錠劑且無法調整劑量，因此不建議用於肌酸酐廓清率低於30毫升/分鐘的病人。」
2. 警與及注意事項更新：「胚胎-胎兒毒性：一項進行中的觀察性研究顯示，在受孕時和懷孕初期使用dolutegravir與發生神經管缺陷的風險升高有關。由於目前對所發現之神經管缺陷類型與使用dolutegravir間的關聯性了解有限，因此，應告知具生育能力的病人(包括正主動嘗試懷孕的病人)使用DOVATO有發生神經管缺陷的潛在風險。應評估使用DOVATO的風險與利益，與病人討論從受孕到第一孕期間或如已確認在第一孕期內，應考慮是否以其他替代藥物治療。建議具生育能力的病人在開始使用DOVATO之前進行驗孕。應建議具生育能力的病人持續採取有效的避孕措施。假如DOVATO對懷孕婦女及胎兒的預期利益大於潛在風險，可考慮在第二和第三孕期時服用DOVATO。」
3. 特殊族群(懷孕、具生育能力之男性與女性、腎功能不全)更新，請詳見[仿單](#)。
4. 臨床試驗結果更新 (感染HIV-1且未曾使用抗反轉錄病毒藥物治療之成人、與已達病毒學抑制效果之感染HIV-1成人轉換成DOVATO)，請詳見[仿單](#)。

☐ Combivir 仿單更新

1. 劑量與用法新增：「當病人的肌酸酐廓清率低於**30**毫升/分鐘則必須調整lamivudine的劑量，因此建議以lamivudine和zidovudine的分開製劑投予此類病人。」
2. 警語及注意事項新增：「感染的傳播：雖然使用抗反轉錄病毒治療以產生有效的病毒抑制作用已被證實能顯著減少性交傳播的風險，但仍無法排除殘餘風險。」
3. 過量更新：「COMBIVIR過量的經驗相當有限。在lamivudine和zidovudine急性過量情況下尚未出現與列出之不良反應不同地特殊徵狀或症狀。如果發生過量時，應監測病人的中毒症狀，需要時給予支持性治療。因為lamivudine可經透析排出體外，因此持續血液透析可用以治療過量，但這並未經研究證實。血液透析及腹膜透析似乎對排除zidovudine的效果有限，但可加強醛糖酸代謝物的排除。」
4. 藥物動力學更新：「Lamivudine之排除半衰期為18至19小時。」

詳見[仿單](#)

☐ Mesalazine supp 栓劑仿單更新

警告及注意事項新增：「曾通報與mesalazine治療相關的嚴重皮膚不良反應包括史蒂文斯氏-強生症候群和毒性表皮溶解症」、「發炎性腸道疾病的病人有發生腎結石的風險，治療期間必須確保攝取充分的液體」。

☐ Lipitor 仿單更新


1. 劑型更新：「膜衣錠」

2. 警語及注意事項更新：「罕有**免疫引起之壞死性肌肉病變**(immune-mediated necrotizing myopathy[IMNM])的報告，這是一種自體免疫肌肉病變，與使用statin類藥物有關。IMNM的特徵為：儘管停用statin類藥物治療，但仍出現近端肌肉無力且血清肌酸激酶升高；抗HMG CoA還原酶抗體呈陽性；肌肉切片顯示有壞死性肌肉病變；且以免疫抑制劑治療有所改善。可能需要進行其他神經肌肉和血清學檢測。可能需要使用免疫抑制劑治療。開始使用不同statin類藥物前，請謹慎考慮IMNM的風險。如果使用不同statin類藥物開始療法，請監測IMNM的徵兆和症狀。」

請詳見[仿單](#)

藥品異動

供應狀態通知

藥 品	異動原因	異動內容	藥品圖檔
料號： 324350 Erythromycin inj 針劑 500mg/vial (Erythrocin)	廠商供藥不及	Erythromycin inj 500mg/vial (Erythrocin [®])因廠商暫停供貨缺藥。 本品項自111年5月13日起暫時鎖檔。	
料號： 262444 Diclofenac supp 栓劑 12.5mg/supp (Voren)	廠商供藥不及	Diclofenac supp 12.5mg/supp (Voren [®])因受疫情影響，廠商供應不及，自111.05.19起每次處方單筆總量暫限最多開立6顆。	

藥品變更

藥 品	異動前		異動後
料號： 864450 學名：Testosterone 主要成份及含量：200mg/mL/amp			
異動原因	年度招標		
異動描述	料號864450 Testosterone 200mg/mL/amp (Testosterone [®])持效睪丸素注射液因年度招標異動，改用料號864451 Testosterone 250mg/mL/amp (Sustanon [®])長力大雄注射劑替代。 Testosterone 200mg/mL/amp (Testosterone[®])餘量供門診UD批次及慢箋使用。		
商品名	TestosteroneSustanon		
製造廠名稱	Tai Yu (台裕)	Ever Pharma Jena Gmbh ()	
產地	臺灣	德國	

藥 品	異動前	異動後
健保碼	AC13985209	BC15467209
料號	864450	864451
中文名	持效睪丸素注射液	長力大雄注射劑
主成份及含量	200mg/mL/amp	250mg/mL/amp
藥品圖檔		

藥 品	異動前	異動後
料號：462529 學名：ImiPRAMINE 主要成份及含量：10mg/tab		
異動原因	包裝變更	
異動描述	Imipramine 10mg/Tab (Tofranil®)因藥商變更，藥品包裝及鋁箔印刷變更。 舊品用罄後啟用新品。	
藥品圖檔		

藥 品	異動前	異動後
料號：746758 學名：Progesterone 主要成份及含量：25mg/mL/amp		
異動原因	年度招標	
異動描述	Progesterone 25mg/mL/amp黃體素注射液(濟生廠)因年度招標異動，改用Progesterone 25mg/mL/amp黃體素注射液(台裕廠)替代。 舊品用罄後啟用新品。	
製造廠名稱	Chi Sheng (濟生)	Tai Yu (台裕)

藥 品	異動前	異動後
產地	臺灣	臺灣
健保碼	AC57889209	AC13575209
藥品圖檔		

藥 品	異動前	異動後
料號：085324 學名：Atorvastatin 主要成份及含量：40mg/tab		
異動原因	包裝變更	
異動描述	Atorvastatin 40mg/tab (Lipitor®)因藥商變更，logo變更，外盒條碼及印刷變更。仿單內容及版本變更。 舊品用罄後啟用新品。	
藥品圖檔		

藥 品	異動前	異動後
料號：905826 學名：Trifluridine/Tipiracil 主要成份及含量：20mg/tab		
異動原因	包裝變更	
異動描述	Lonsurf® 20mg/tab (Trifluridine/Tipiracil)藥品包裝外盒文字、鋁箔包裝及藥片印刷變更。包裝量由1片10錠變更為1片5錠，1盒仍為20錠。 舊品用罄後啟用新品。	

藥品	異動前	異動後
藥品圖檔		