



藥劑簡訊

分機：2514、2517

Volume34 No.10.1 - 2022/3/10

藥劑部公告

☐ Inlyta 仿單更新

上市後經驗新增：「曾有病人（無論是否具高血壓病史）使用全身性投予之血管內皮生長因子（VEGF）路徑抑制劑類藥品後發生**動脈瘤（含破裂）和/或動脈剝離**的案例報告。於開始使用此類藥品前應審慎考量病人是否具相關風險因子，如高血壓或動脈瘤病史等。」詳見[仿單](#)

☐ Sutent 仿單更新

- 適應症更新：「適用於治療晚期或轉移性腎細胞癌。」
- 上市後經驗新增：「曾有病人（無論是否具高血壓病史）使用全身性投予之血管內皮生長因子（VEGF）路徑抑制劑類藥品後發生**動脈瘤（含破裂）和/或動脈剝離**的案例報告。於開始使用此類藥品前應審慎考量病人是否具相關風險因子，如高血壓或動脈瘤病史等。」詳見[仿單](#)

☐ Baraclud 仿單更新

特殊族群更新：

- 懷孕風險摘要：**在動物生殖研究中，entecavir 達到臨床意義暴露時，並未觀察到不良發育影響。全身暴露量 (AUC) 約為人類最大建議劑量 (MRHD) 每日1 mg的 25 倍 (大鼠) 與 200倍 (兔子) 時，並未觀察到發育毒性。
- 哺乳風險摘要：**目前尚不清楚 entecavir 是否會排入人類乳汁、影響母乳分泌，或對哺乳嬰兒造成影響。在大鼠哺乳期施用時，entecavir 會出現在乳汁中。在考量哺餵母乳對發育和健康效益時，應一併考量產婦對 entecavir 的臨床需求，以及 entecavir 或產婦的身體狀況對餵哺母乳嬰兒的所有可能不良反應。
- 兒童：**對於曾接受lamivudine治療的兒童病人，使用entecavir 的資料有限，只有在潛在效益高於潛在風險時，方能於兒童病人使用entecavir 。

兒童使用entecavir之臨床試驗資料更新，詳見[仿單](#)

☐ Imbruvica 仿單更新

- 劑量與用法更新：

- IMBRUVICA用於治療**慢性淋巴球性白血病(CLL)**、**小淋巴球性淋巴瘤(SLL)**與**Waldenström氏巨球蛋白血症(WM)**時的建議劑量為**每日一次口服420毫克**，直到疾病惡化或無法承受毒性反應為止。
- 用於治療CLL/SLL時，IMBRUVICA可單獨使用、與rituximab或obinutuzumab併用、或與bendamustine及rituximab併用。
- 用於治療WM時，IMBRUVICA可單獨使用或與rituximab併用。

- 警語及注意事項新增：脾臟破裂、噬血球性淋巴組織球增生症(HLH)

3. 特殊族群新增：「由於餵哺母乳的幼童可能會發生嚴重的不良反應，因此，建議婦女在使用IMBRUVICA治療期間及使用最後1劑後的1週內不要餵哺母乳。」及「對孕婦投予IMBRUVICA，會對胎兒造成傷害。建議具生殖能力的婦女在使用IMBRUVICA治療期間應採取有效的避孕措施，在使用最後一劑之後亦應繼續避孕1個月。」

警語、臨床試驗與上市後經驗之更新，詳見[仿單](#)

Mepem 仿單更新

注意事項新增：「曾有接受B-lactam類抗生素治療的病人，發生嚴重且可能致命的過敏性反應(如過敏性休克)及嚴重皮膚不良反應，而這些反應較容易發生在對多種過敏原有過敏史的病人。曾有報告指出，對penicillin過敏的病人在接受其他B-lactam類抗生素治療後出現嚴重的過敏反應。因此，對於本劑可能會引起的過敏性休克，給藥前宜針對過去病歷，應充分問診。特別是對Carbapenem類、Penicillin類或Cephem類、其他B-lactam類抗生素藥物或其他過敏原有無過敏反應，並審慎評估病人使用本品之風險效益。」詳見[仿單](#)。

藥品異動

供應狀態通知

藥 品	異動原因	異動內容	藥品圖檔
料號：046951 Alprostadil inj 20mcg/vial (Caverject)	到藥通知	Alprostadil inj 20mcg/vial (Caverject®) 藥品恢復正常供應。 自111年3月4日起解除開方總量限制。	

藥品變更


藥 品	異動前		異動後
料號：867025 學名：Tetracycline 主要成份及含量：250mg/cap			
異動原因	年度招標		
異動描述	Tetracycline 250mg/cap因招標異動，改用榮民廠Tetracycline 250mg/cap替代。 舊品用罄後啟用新品。		
製造廠名稱	VPP for Synmosa (健喬信元委託榮民)		VPP (榮民)
產地	臺灣		臺灣
健保碼	NC01542100		AC15791100

藥 品	異動前	異動後
藥品圖檔		

藥 品	異動前		異動後
料號：488620 學名：Isosorbide Mononitrate 主要成份及含量：60mg/tab			
異動原因	廠商停止供應		
異動描述	Isosorbide Mononitrate CR 60mg/tab (Ibimo [®])因招標未決，無法採購，改用Isosorbide Mononitrate CR 60mg/tab (Coxine [®])替代。 ● 舊品用罄後啟用新品。		
商品名	IbimoCoxine		
製造廠名稱	Shou Chan (十全實業)	Synmosa (健喬信元)	
產地	臺灣	臺灣	
健保碼	AC49514100	AC49018100	
中文名	愛彼脈持續性藥效膜衣錠	冠欣持續性藥效膜衣錠	
藥品圖檔			

藥 品	異動前		異動後
料號：622226 學名：Naltrexone 主要成份及含量：50mg/tab			
異動原因	轉知事項		
異動描述	專案藥品Naltrexone 50mg/tab (Naltrexone [®])取得藥品許可證，新品商品名為Notholic [®] ，製造廠、產地變更，藥品包裝印刷變更。 ● 自111年3月8日起啟用Naltrexone 50mg/tab (Notholic [®])。		
商品名	NaltrexoneNotholic		
製造廠名稱	Accord Healthcare Limited ()	Intas Pharmaceuticals Ltd.	
產地	英國	印度	
中文名	專案藥品	納霍利	

藥 品	異動前	異動後
藥品圖檔		

藥 品	異動前	異動後
料號：044641 學名：Alcohol 75% 主要成份及含量：200ml/btl		
異動原因	包裝變更	
異動描述	Alcohol 75% solution 200ml/btl (Estrong Ethanol [®])藥品包裝印刷變更。 舊品用罄後啟用新品。	
藥品圖檔		

藥 品	異動前	異動後
料號：425253 學名：Hepatitis A vaccine_自費 主要成份及含量：25U/0.5mL/vial		
異動原因	年度招標	
異動描述	Hepatitis A vaccine_自費 inj 25U/0.5mL/vial (Vaqta [®])不活化 A 型肝炎疫苗因年度招標異動，改用Hepatitis A vaccine_自費 720unit/0.5mL/syringe(Havrix [®])新赫寶克替代。 舊品用罄後啟用新品。	
商品名	VaqtaHavrix	
製造廠名稱	Merck Sharp & Dohme Corp (默沙東)	GlaxoSmithKline Biologicals SA (葛蘭素史克)
產地	美國	比利時
料號	425253	424854
中文名	不活化 A 型肝炎疫苗	新赫寶克
主成份及含量	25U/0.5mL/vial	720unit/0.5mL/syringe

藥品	異動前	異動後
藥品圖檔		