



藥劑簡訊

分機：2514、2517

Volume32 No.10~11 - 2020/3/20

藥劑部公告

☐ ** 清明節連假藥事作業更動公告 **

清明節連假藥事作業更動公告

【門診調劑作業】

4月2日（星期四）~4月5日（星期日）配合醫院休診，領藥作業停止服務。

【住院調劑作業】

住院處方調劑作業更動如下，敬請配合：

1. 4月1日（星期三）：調劑2天藥量交車。
2. 4月3日（星期五）：調劑3天藥量交車。
3. 4月3日（星期五）住院藥局上班時間8：00~18：00，請聯絡2506或各區藥師分機 [不執行氣送服務]。

連假期間住院病人相關藥事作業，請聯絡急診藥局值班檯，分機2502。

4. 藥品氣送作業：4/2~4/3不執行氣送，將於4/1 23:59結束氣送作業(除了12A、4A等隔離病房維持24小時氣送)，其他病房於4/4 8:00~16:00開放急領氣送(急診藥局6526)。

【麻醉藥品換領作業】

4月3日（星期五）正常換領。

換領時請務必備妥換領作業所需之表單及空瓶送至住院藥局。

緊急換領比照假日作業模式(僅適用於所有常備麻醉藥品皆用罄之情況)：

備齊平日換領之所有表單(「管制藥品使用記錄表」、「常備麻醉管制藥品領藥憑單」、「常備麻醉管制領藥明細表」)及空瓶，請值班書記批價後，至急診藥局換領。

【TPN調配作業】

因應清明節連假，TPN調配及領用日期調整如下：

4月1日（星期三）：領 4/1~4/2，2天TPN的用量

4月3日（星期五）：領 4/3~4/4，2天TPN的用量

4月4日（星期六）：領 4/5，1天TPN的用量

【消耗性製劑領用作業】

原先4月2日(星期四)全院之消耗性製劑撥補，提前一天於4月1日(星期三)撥補。

4月2日~4月5日清明節連假期間如有不敷使用時，請寫借物條(註明品名、數量及領用單位)至急診藥局領取，俟恢復正常上班後再請書記補輸入消耗帳即可。

【藥庫】

4月3日（星期五）上班時間 8:00~12:00。

【化療調劑作業】

4月2日~4月5日 上班時間 8:30~12:30。

☐ Tynen 仿單更新

1.賦形劑新增：Tynen 20mg/1ml與80mg/4ml每小瓶分別含有0.571、2.285毫升之96%乙醇(酒精)之注射用水溶液。 2.警語及注意事項新增： (1)胃腸道反應：應告知嗜中性白血球低下的病人，應嚴密監測胃腸道毒性，小腸結腸炎在任何時間都可能會發生。 (2)曾對paclitaxel產生過敏反應的病人，很可能也對docetaxel產生過敏反應，應在docetaxel治療初期進行嚴密的監測。 (3)肝損傷病人使用docetaxel應考量本品酒精含量。 (4)以docetaxel併用doxorubicin, 5-fluorouracil及/或cyclophosphamide治療的病人曾報告有心律不整的情況，建議使用前評估心臟功能。 (5)應監測第二原發性惡性腫瘤(包括急性骨髓性白血病、骨髓發育不良症候群、非霍奇金淋巴瘤和腎癌)可能發生於合併docetaxel治療後數月或數年。 (6)應避免同時併用docetaxel與強效CYP3A4抑制劑。 (7)新增老年人安全資料分析(詳見仿單)。 (8)新增：應審慎評估對懷孕或哺乳婦女，兒童和高危險病人如肝臟疾病病人或癲癇病人的影響。 3.對駕車使用機器能力之影響新增： 本品的副作用可能影響駕車或操作機器的能力，若病人在治療期間有類似的副作用，應告誡病人不要駕車或操作機器。 4.不良反應新增： (1)過敏反應通常在docetaxel開始輸注後的幾分鐘內發生(詳見仿單)。 (2)心臟功能障礙：曾有罕見的心肌梗塞報告(詳見仿單)。 5.製劑特性新增： (1)不可以和以2個小瓶分裝(濃縮物和溶劑)的其它docetaxel藥物併用。 (2)Tynen (docetaxel)輸注用濃縮液的所需藥量必須以250ml D5W或NS輸液稀釋後才能進行注射。

❏ Remicade 仿單更新
1.適應症新增：類風濕性關節炎、僵直性脊椎炎(詳見仿單)。 2.臨床試驗經驗新增： (1)重新給藥組的輸注反應(4%)高於長期維持治療組(1%)。 (2)在乾癬研究中，大約1%的可能出現遲發性過敏反應，通常發生於重新給藥後兩週內。 3.臨床試驗新增療效證明：類風溼性關節炎、僵直性脊椎炎(詳見仿單)。


❏ Xanax tablet仿單更新
1.不良反應新增：藥物依賴性、藥物濫用、戒斷症候群。 2.注意事項新增：曾發生不當使用致死案例，應使用最低劑量、教導病人如何處理未使用的藥品(詳見仿單)。

❏ Adcetris 仿單更新
1.新增適應症：ADCETRIS 與 doxorubicin、vinblastine 和 dacarbazine 併用適用於先前未曾接受治療的 CD30+第 III 期或第 IV 期何杰金氏淋巴瘤(HL) 成人患者。 2.劑量新增：先前未曾接受治療的 HL 併用化療 (doxorubicin [A]、vinblastine [V]、dacarbazine [D] [AVD]) 的建議劑量為 1.2 mg/kg，在 28 天療程的第 1 天和 第 15 天靜脈輸注 30 分鐘，持續 6 個療程。建議所有患者自使用第一劑起以生長因子 (G-CSF) 做為初級預防治療。

❏ Spersin oint 仿單更新
1.新增不得使用族群：'曾因本藥成分引起過敏'。 2.用法用量修改：每日1-3次，局部清潔後適量均勻塗抹於患部，需要時得以滅菌紗布或繃帶覆蓋。


藥品異動

❏ 供應狀態通知

藥 品	異動原因	異動內容	藥品圖檔
料號： 129254 Bumetanide inj 針劑 2mg/4mL/amp (Burinex)	到藥通知	Bumetanide inj 2mg/4mL/amp (Burinex [®])藥品恢復供應。 本品項自109年3月20日起可開方使用。	
料號： 686658 PenicillinTest inj 10mL/vial (PC Test)	轉知事項	PenicillinTest inj 10mL/vial (PC Test) 因原料藥Penicillin G inj 3MU/vial (Penicillin G Sodium) [®] 廠商回收藥品缺藥無法配製，自即日起暫停撥補，已撥補至單位的PC Test Soln請停止使用。	
料號： 685754 Penicillin G inj 3MU/vial (Penicillin G Sodium)	藥品回收	Penicillin G inj 3MU/vial (Penicillin G Sodium) [®] 因廠商回收藥品，暫缺。 本品項自109年3月17日起鎖檔。	
料號： 523557 Lanreotide 120mg/syringe (Somatuline autogel)	年度招標	Lanreotide 120mg/syringe (Somatuline autogel [®])自即日起限已完成事審個案使用。 新個案建議使用Sandostatin LAR 30mg/vial或 Sandostatin LAR 20mg/vial。	
料號： 660258 Octreotide LAR 30mg/vial (Sandostatin)	年度招標	Octreotide LAR 30mg/vial (Sandostatin [®])恢復正常供應。 本品項自109年3月20日起可開方使用。	

藥 品	異動原因	異動內容	藥品圖檔
料號：105628 Benzonatate 200mg/cap (Bensau) (Bensau)	廠商供藥不及	Benzonatate 200mg/cap (Bensau [®])因 廠商供貨不及缺藥。 - 餘量供慢性病處方箋使用。 - 建議以院內其它同藥理作用藥品 替代。	

藥品變更

藥 品	異動前	異動後
料號：044743 學名：Ethanol 主要成份及含量：500mL/Btl		
異動原因	包裝變更	
異動描述	Ethanol Spray 500mL/Btl (Disinfection Spray [®])標籤印刷變更。 舊品用罄後啟用新品。	
藥品圖檔		


藥 品	異動前	異動後
料號：142526 學名：Calcium Acetate 主要成份及含量：667mg/tab		
異動原因	廠商供藥不及	
異動描述	Calcium Acetate 667mg/tab (Caphos [®])因廠商供應不及暫缺，缺藥期間以Calcium Acetate 667mg/tab (Procal [®])暫代。 舊品用罄後啟用新品。	
商品名	CaphosProcal	
製造廠名稱	Lotus Pharma (美時)	Pei Li (培力)
產地	臺灣	臺灣
健保碼	AC37520100	AC367941G0
中文名	鈣臨	普羅鈣

藥 品	異動前	異動後
藥品圖檔		

藥 品	異動前	異動後
料號：248228 學名：dexTROmethorphan 主要成份及含量：60mg/tab		
異動原因	廠商供藥不及	
異動描述	Dextromethorphan SR 60mg/tab (Detosiv [®])因廠商供應不及暫缺，缺藥期間以Dextromethorphan SR 60mg/tab (Regrow [®])暫代。 自109年3月18日起啟用Dextromethorphan SR 60mg/tab (Regrow[®])	
商品名	DetosivRegrow	
製造廠名稱	Lotus Pharma (美時)	TTY Biopharm (東洋)
產地	臺灣	臺灣
健保碼	AC44781100	AB42687100
中文名	抵克特喜	愛舒可羅
藥品圖檔		

藥 品	異動前	異動後
料號：348653 學名：von Willebrand Factor/F VIII 主要成份及含量：250IU/btl		
異動原因	包裝變更	
異動描述	von Willebrand Factor/F VIII inj 貝靈 250IU/btl (Haemate P [®])藥品包裝變更。 舊品用罄後啟用新品。	

藥 品	異動前	異動後
藥品圖檔		

藥 品	異動前	異動後
料號：944027 學名：Vildagliptin 主要成份及含量：50mg/tab		
異動原因	包裝變更	
異動描述	Vildagliptin 50mg/tab (Galvus®)藥品包裝及鋁箔印刷變更。 舊品用罄後啟用新品。	
藥品圖檔		

藥 品	異動前	異動後
料號：709159 學名：Phytomenadione 主要成份及含量：10mg/mL/amp		
異動原因	年度招標	
異動描述	Phytomenadione inj 10mg/mL/amp (Katimin-1®)因年度招標異動，改用Phytonadione® inj 10mg/mL/amp替代。 自109年3月 13日起啟用新品。	
商品名	Katimin-1Phytonadione	
製造廠名稱	China Chemical & Pharmaceutical Co., Ltd. (CCPC) (中國化學製藥)	Taiwan Biotech (信東)
產地	臺灣	臺灣
健保碼	NC02789209	NC02090209
學名	Phytomenadione	Phytonadione
中文名	嘉體民	血納定

藥品	異動前	異動後
藥品圖檔	 The 'Before' column contains three images. The top image shows two ampoules of Katimin 11 Injection 10mg. The middle image shows a blister pack containing ten ampoules. The bottom image shows two boxes of the product, with the top box labeled 'KATIMIN™ 11 INJECTION 10mg' and the bottom box labeled '嘉體民™ 11 注射液 10mg'. Both boxes indicate they are from 'Tosho Pharmaceutical Co., Ltd.' (東洋製藥株式會社).	 The 'After' column contains three images. The top image shows three ampoules of Phytanadione Injection 10mg (TBC). The middle image shows a blister pack containing ten ampoules. The bottom image shows a box of the product, labeled 'Phytanadione Injection 10mg (TBC)' and '血納定注射液 10mg (TBC)', from 'Tosho Pharmaceutical Co., Ltd.' (東洋製藥株式會社).